

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ООО «Газпром ПХГ»**

С.В. Шилов

« 24 » Июля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» <small>(по л/ос наименованию работодателя)</small>				
Юридический адрес: Российская Федерация, 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101 Фактический адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, Наметкина, д. 12А, Шилов Сергей Викторович, (495) 428-44-98, (495) 428-45-46, phg@phg.gazprom.ru <small>(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
5003065767	99149316	4100601	63.12.22	45297574101

**План мероприятий по улучшению условий труда работников ООО «Газпром ПХГ» на 2017 год  
по результатам проведенной специальной оценки условий труда, идентификации и оценки рисков**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>СОУТ</b>											
1	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 001	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2	
2	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 002	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2	
3	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 005	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2	
4	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 006	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2	
5	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 007	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2	
6	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 008	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 009	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
8	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 010	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
9	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 011	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
10	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 012	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
11	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 013	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
12	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 014	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
13	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 015	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
14	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 016	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
15	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 017	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
16	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 018	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
17	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 019	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
18	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 020	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 021	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
20	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 022	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
21	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 023	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
22	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 024	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
23	Администрация	Водитель автомобиля	10 92 00 01 025	1	Оптимизация трудового процесса	III квартал	-	0,00	Начальник Транспортной службы Соболев А.Ю.	Устранение вредного воздействия фактора "Напряженность трудового процесса". Из 3.1 в 2.	
24	Московское УАВР и КРС	Водитель погрузчика	30471727	1	Шумоизоляция моторного отсека транспортного средства	III квартал	Собственные средства	5,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Снижение уровня шума. Из 3.1 в 2.	
25	Московское УАВР и КРС	Водитель погрузчика	30406977	1	Шумоизоляция моторного отсека транспортного средства	III квартал	Собственные средства	5,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Снижение уровня шума. Из 3.1 в 2.	
26	Московское УАВР и КРС	Водитель погрузчика	30406877	1	Шумоизоляция моторного отсека транспортного средства	III квартал	Собственные средства	5,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Снижение уровня шума. Из 3.1 в 2.	
27	Московское УАВР и КРС	Водитель погрузчика	30407329	1	Шумоизоляция моторного отсека транспортного средства	III квартал	Собственные средства	5,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Снижение уровня шума. Из 3.1 в 2.	
28	Ленинградское УПХГ	Электрогазосварщик 5 разряда	16 09 00 00 008	1	Усовершенствование системы вентиляции сварочного поста СП-4	IV квартал	Собственные средства	12,00	Начальник ОПС Ситдиков Р.К.	Снижение воздействия химического фактора. Из 3.1 в 2.	
29	Ленинградское УПХГ	Электрогазосварщик 6 разряда	16 07 00 00 007	1	Усовершенствование системы вентиляции сварочного ГКС	IV квартал	Собственные средства	12,00	Начальник ОПС Ситдиков Р.К.	Снижение воздействия химического фактора. Из 3.2 в 2.	
<b>Идентификация и оценка рисков</b>											
30	Башкирское УАВР и КРС	Бурьщик капитального ремонта скважин	30356978	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масягутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, облучающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
31	Башкирское УАВР и КРС	Бурьщик капитального ремонта скважин	30356990	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масягутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, облучающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
32	Башкирское УАВР и КРС	Бурьщик капитального ремонта скважин	29 14 00 00 018	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масягутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, облучающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Башкирское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	29 14 00 00 019	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
34	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30357862	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
35	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30357855	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
36	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30357861	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
37	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30357854	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
38	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 14 00 00 022	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
39	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 14 00 00 023	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
40	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 14 00 00 024	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масагутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 14 00 00 025	1	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масыгутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
42	Башкирское УАВР и КРС	Машинист подъемника	30357013	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масыгутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
43	Башкирское УАВР и КРС	Машинист подъемника	30357011	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масыгутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
44	Башкирское УАВР и КРС	Машинист подъемника	29 14 00 00 020	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масыгутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
45	Башкирское УАВР и КРС	Машинист подъемника	29 14 00 00 021	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Башкирского цеха РС Масыгутов Р.М.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
46	Башкирское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	30357069	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Карашурского цеха РС Перминов А.А.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
47	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30357092	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Карашурского цеха РС Перминов А.А.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
48	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30357095	2	1.Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Карашурского цеха РС Перминов А.А.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 16 00 00 008	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Карашурского цеха РС Перминов А.А.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
50	Башкирское УАВР и КРС	Машинист подъемника	30357072	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер Карашурского цеха РС Перминов А.А.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
51	Башкирское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30357164	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Модин Р.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
52	Башкирское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30357163	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Модин Р.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
53	Башкирское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30454420	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Модин Р.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
54	Башкирское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30357148	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Модин Р.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
55	Башкирское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	30349123	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Антонов Д.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
56	Башкирское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	30357395	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Антонов Д.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Башкирское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	30357397	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Антонов Д.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
58	Башкирское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	29 07 00 00 047	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Антонов Д.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
59	Башкирское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	30357274	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Антонов Д.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
60	Башкирское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	30357282	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Антонов Д.И.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
61	Башкирское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	30356926	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник Пунгинского цеха Кульчицкий Ю.П.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
62	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30356972	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник Пунгинского цеха Кульчицкий Ю.П.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
63	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	30356965	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник Пунгинского цеха Кульчицкий Ю.П.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
64	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 09 00 00 010	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник Пунгинского цеха Кульчицкий Ю.П.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Башкирское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	29 09 00 00 011	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник Пунгинского цеха Кульчицкий Ю.П.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
66	Башкирское УАВР и КРС	Машинист подъемника	30356934	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник Пунгинского цеха Кульчицкий Ю.П.	Исключение несчастного случая на производстве (травмирования работника разлетающимися частями, обрушающимися конструкциями, поражение электрическим током, получение ожогов, переломов)	
67	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)	28 00 13 01 120	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
68	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)	28 00 13 01 120 A1	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
69	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)	28 00 13 01 120 A2	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
70	Ставропольское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	28 00 13 01 125	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
71	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 01 061	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
72	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 01 061A1	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
73	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 01 061A2	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
74	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 01 061A3	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
75	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ	28 00 13 01 040	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование предного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 01 127	29	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
77	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист подъемника	28 00 13 01 129	11	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
78	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист буровых установок на нефть и газ	28 00 13 01 128	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
79	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 01 130	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
80	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 02 031	6	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник цеха РС Колесников А.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
81	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист подъемника	28 00 13 02 007	11	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник цеха РС Колесников А.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
82	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист буровых установок на нефть и газ	28 00 13 02 118	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник цеха РС Колесников А.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
83	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 02 117	22	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник цеха РС Колесников А.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
84	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 03 036	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник цеха РС Колесников А.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
85	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист буровых установок на нефть и газ	28 00 13 01 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник цеха РС Колесников А.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
86	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 04 004	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Краснодарского участка РС Лозовой С.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
87	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист подъемника	28 00 13 04 011	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Краснодарского участка РС Лозовой С.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 04 013	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Краснодарского участка РС Лозовой С.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
89	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 04 013А1	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Краснодарского участка РС Лозовой С.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
90	Ставропольское УАВР и КРС	Машинист подъемника	28 00 13 05 019	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Куцевского участка РС Барабаш В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
91	Ставропольское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	28 00 13 05 007	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Куцевского участка РС Барабаш В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
92	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 05 025	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Куцевского участка РС Барабаш В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
93	Ставропольское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	28 00 13 05 025А1	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер Куцевского участка РС Барабаш В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
94	Ставропольское УАВР и КРС	Вышколомонтажник-электромонтер	28 00 14 00 036	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник ВМЦ Цибезов М.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
95	Ставропольское УАВР и КРС	Вышколомонтажник-электромонтер	28 00 14 00 080	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник ВМЦ Цибезов М.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
96	Ставропольское УАВР и КРС	Электромонтажник по кабельным сетям	28 00 14 00 031	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник ВМЦ Цибезов М.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
97	Ставропольское УАВР и КРС	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	28 00 14 00 044	11	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник ВМЦ Цибезов М.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Ставропольское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	28 00 16 00 018	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Иванов В.И.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
99	Ставропольское УАВР и КРС	Электромонтажник-наладчик	28 00 16 00 031	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Иванов В.И.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
100	Ставропольское УАВР и КРС	Станочник широкого профиля	28 00 15 00 017	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Русанов М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
101	Ставропольское УАВР и КРС	Станочник широкого профиля	28 00 15 00 020	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Русанов М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
102	Ставропольское УАВР и КРС	Станочник широкого профиля	28 00 15 00 050	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Русанов М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
103	Ставропольское УАВР и КРС	Толяр	28 00 15 00 054	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Русанов М.В.	Исключение опасности – попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
104	Невское УПХГ	Кладовщик	30405772	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Заведующий складом Рогова Л.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ.	
105	Невское УПХГ	Кладовщик	30405776	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Заведующий складом Рогова Л.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ.	
106	Невское УПХГ	Старший кладовщик	30405781	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Заведующий складом Рогова Л.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
107	Невское УПХГ	Грузчик	30405777	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Заведующий складом Рогова Л.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Невское УПХГ	Грузчик	30405779	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Заведующий складом Рогова Л.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
109	Невское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	15 07 00 00 008	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Шарипов Э.Т.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
110	Невское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	15 07 00 00 031	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Шарипов Э.Т.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
111	Невское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	15 07 00 00 032	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Шарипов Э.Т.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
112	Невское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	15 07 00 00 033	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Шарипов Э.Т.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
113	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000746	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Шарипов Э.Т.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
114	Невское УПХГ	Оператор ТУ	15 07 00 00 027	7	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Шарипов Э.Т.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
115	Невское УПХГ	Монтажник технологических трубопроводов	15 08 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
116	Невское УПХГ	Машинист насосных установок	18000747	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Невское УПХГ	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	15 08 00 00 007	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
118	Невское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30405911	16	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
119	Невское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30405901	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	1,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
120	Невское УПХГ	Оператор очистных сооружений	15 08 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
121	Невское УПХГ	Слесарь - ремонтник	15 08 00 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
122	Невское УПХГ	Слесарь - ремонтник	15 08 00 00 032	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
123	Невское УПХГ	Слесарь - ремонтник	15 08 00 00 033	0	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
124	Невское УПХГ	Слесарь - ремонтник	15 08 00 00 034	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Невское УПХГ	Слесарь - ремонтник	15 08 00 00 035	0	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
126	Невское УПХГ	Слесарь - ремонтник	15 08 00 00 036	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
127	Невское УПХГ	Машинист насосных установок	18000748	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
128	Невское УПХГ	Машинист насосных установок	18000749	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
129	Невское УПХГ	Слесарь -сантехник	15 08 00 00 014	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
130	Невское УПХГ	Слесарь -сантехник	15 08 00 00 037	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
131	Невское УПХГ	Слесарь -сантехник	15 08 00 00 039	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
132	Невское УПХГ	Оператор котельной	18000775	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Невское УПХГ	Слесарь-ремонтник (ЭСН)	15 08 00 00 018	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
134	Невское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЭСН)	15 08 00 00 020	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
135	Невское УПХГ	Машинист двигателей внутреннего сгорания	15 08 00 00 026	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Ожерельев М.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
136	Невское УПХГ	Приборист	30134614	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
137	Невское УПХГ	Приборист	30405993	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
138	Невское УПХГ	Приборист	30405982	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Невское УПХГ	Приборист	30405997	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
140	Невское УПХГ	Приборист	30405978	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
141	Невское УПХГ	Приборист	30405983	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
142	Невское УПХГ	Приборист	30197082	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
143	Невское УПХГ	Приборист	30405994	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
144	Невское УПХГ	Приборист	30406001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Невское УПХГ	Приборист	30406004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
146	Невское УПХГ	Приборист	30405998	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
147	Невское УПХГ	Приборист	30406003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
148	Невское УПХГ	Приборист	30406005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
149	Невское УПХГ	Приборист	15 09 00 00 018	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
150	Невское УПХГ	Приборист	15 09 00 00 024	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
151	Невское УПХГ	Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации	15 09 00 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Невское УПХГ	Электромеханик	15 09 00 00 040	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
153	Невское УПХГ	Электромонтер линейных сооружений связи и радификации	15 09 00 00 037	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электроинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МО и С Яковлев А.П.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты. Исключение опасности поражение электрическим током.	
154	Невское УПХГ	Оператор технологических установок	30406262	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
155	Невское УПХГ	Оператор технологических установок	30406259	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
156	Невское УПХГ	Оператор технологических установок	30406263	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
157	Невское УПХГ	Оператор технологических установок	30406247	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
158	Невское УПХГ	Оператор технологических установок	30406261	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	
159	Невское УПХГ	Оператор технологических установок	30064933	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падение работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406210	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
161	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406191	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
162	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406189	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
163	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406198	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
164	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30157614	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
165	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406247	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
166	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406190	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
167	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30211021	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
168	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406195	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406201	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
170	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30406205	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
171	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту ТУ	30406270	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
172	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту ТУ	30406267	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
173	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту ТУ	30406272	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
174	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту ТУ	30406274	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
175	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту ТУ	30406271	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
176	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту ТУ	30406275	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
177	Невское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	15 11 00 00 036	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Буров Д.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Невское УПХГ	Машинист ППДУ	15 23 00 00 001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ.	
179	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
180	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406520	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
181	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406516	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
182	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
183	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406508	0	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
184	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
185	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
186	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
187	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
188	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и пз какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 014	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
190	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406504	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
191	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 016	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
192	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 017	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
193	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 018	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
194	Невское УПХГ	Машинист бульдозера	30406540	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
195	Невское УПХГ	Машинист экскаватора	30406547	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
196	Невское УПХГ	Тракторист	15 23 00 00 022	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
197	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту автомобилей	15 23 00 00 023	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
198	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406517	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
199	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 028	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 029	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
201	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 030	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
202	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406523	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
203	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406524	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
204	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406509	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
205	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406506	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
206	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 037	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
207	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406500	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
208	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406499	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
209	Невское УПХГ	Слесарь по ремонту автомобилей	15 23 00 00 040	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
210	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 041	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
211	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 042	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406495	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
213	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	30406519	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
214	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 046	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
215	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 047	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
216	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 048	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
217	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 049	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
218	Невское УПХГ	Водитель автомобиля	15 23 00 00 050	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности падения работника с высоты.	
219	Невское УПХГ	Тракторист	30406551	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Ребров А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
220	Невское УПХГ	Лаборант химического анализа	15 00 30 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник ХАЛ Карнаухова М.Ю.	Снижение воздействия вредных веществ.	
221	Невское УПХГ	Лаборант химического анализа	15 00 30 00 012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	1,00	Начальник ХАЛ Карнаухова М.Ю.	Снижение воздействия вредных веществ.	
222	Невское УПХГ	Лаборант химического анализа	15 00 30 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	2,00	Начальник ХАЛ Карнаухова М.Ю.	Снижение воздействия вредных веществ.	
223	Невское УПХГ	Токарь	30406463	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Невское УПХГ	Токарь	30406461	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания).	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ.	
225	Невское УПХГ	Электрогазосварщик	30142897	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	
226	Невское УПХГ	Электрогазосварщик	30406466	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	
227	Невское УПХГ	Электрогазосварщик	30461147	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	
228	Невское УПХГ	Электрогазосварщик	30438422	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	
229	Невское УПХГ	Электрогазосварщик	30275473	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	
230	Невское УПХГ	Слесарь-ремонтник	15 00 32 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	
231	Невское УПХГ	Слесарь-ремонтник	15 00 32 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз, кожи и дыхания). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Арефьев М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение воздействия вредных веществ. Исключение опасности поражения электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование предного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Невское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	30406477	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	0,00	Начальник УЗК Годырев Д.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
233	Невское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	30406479	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	1,00	Начальник УЗК Годырев Д.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
234	Невское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	30406480	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	2,00	Начальник УЗК Годырев Д.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
235	Невское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	30406482	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	3,00	Начальник УЗК Годырев Д.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
236	Невское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30406483	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита головы, глаз и кожи). 3. Применение изолированного, поверенного электронинструмента и средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты).	В течение года	-	4,00	Начальник УЗК Годырев Д.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности поражения электрическим током.	
237	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19150000003	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ПП И.В.Пермяков	Исключение опасности падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
238	Карашурское УПХГ	Регенераторщик отработанного масла	19070000006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС А.Н. Соловьев	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Карашурское УПХГ	Станочник широкого профиля	19070000009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС А.Н. Соловьев	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
240	Карашурское УПХГ	Электрогазосварщик	19070000007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС А.Н. Соловьев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
241	Карашурское УПХГ	Машинист технологических компрессоров (ремонтный персонал)	19070000004	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС А.Н. Соловьев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
242	Карашурское УПХГ	Машинист технологических компрессоров (экспл)	19070000005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС А.Н. Соловьев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
243	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
244	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000021	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
245	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
246	Карашурское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	19130000030	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
247	Карашурское УПХГ	Машинист экскаватора	19130000016	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
248	Карашурское УПХГ	Машинист бульдозера	19130000019	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
249	Карашурское УПХГ	Слесарь по ремонту автомобилей	19130000017	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000024	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
263	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000025	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
264	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000027	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
265	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000029	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
266	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000031	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
267	Карашурское УПХГ	Машинист бульдозера	19130000034	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
268	Карашурское УПХГ	Машинист бульдозера	19130000035	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
269	Карашурское УПХГ	Аккумуляторщик	19130000018	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования также поражение электрическим током.	
270	Карашурское УПХГ	Водитель автомобиля	19130000036	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ А.М.Шалагин	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
271	Карашурское УПХГ	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	19290000003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер по ремонту О.В. Новак	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
272	Карашурское УПХГ	Уборщик производственных помещений	19290000004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством Л.В. Данышева	Исключение падения с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование предопределяемого фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Карашурское УПХГ	Уборщик производственных помещений	1929000005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством Л.В. Данышева	Исключение падения с высоты.	
274	Карашурское УПХГ	Уборщик производственных помещений	1929000006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством Л.В. Данышева	Исключение падения с высоты.	
275	Карашурское УПХГ	Уборщик производственных помещений	1929000007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством Л.В. Данышева	Исключение падения с высоты.	
276	Карашурское УПХГ	Уборщик производственных помещений	1929000008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством Л.В. Данышева	Исключение падения с высоты.	
277	Карашурское УПХГ	Уборщик производственных помещений	1929000009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством Л.В. Данышева	Исключение падения с высоты.	
278	Карашурское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	1904000004	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС П.С. Орешников	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
279	Карашурское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (сменный)	1905000005	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС В.Р. Газизов	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
280	Карашурское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	1905000006	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС В.Р. Газизов	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
281	Карашурское УПХГ	Слесарь-ремонтник	1905000007	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС В.Р. Газизов	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
282	Карашурское УПХГ	Электрогазосварщик	1905000008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС В.Р. Газизов	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	Карашурское УПХГ	Машинист насосных установок	1926000006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
284	Карашурское УПХГ	Аппаратчик химводочистки	1926000007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
285	Карашурское УПХГ	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1926000008	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
286	Карашурское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1926000009	7	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
287	Карашурское УПХГ	Машинист двигателей внутреннего сгорания	1926000010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования, а также поражение электрическим током.	
288	Карашурское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (смен)	1926000011	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
289	Карашурское УПХГ	Аккумуляторщик	1926000012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования также поражение электрическим током.	
290	Карашурское УПХГ	Оператор котельной (КС)	1926000013	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Карашурское УПХГ	Слесарь-сантехник	1926000005	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
292	Карашурское УПХГ	Оператор котельной (ГРП)	19260000014	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС А.Л. Васильев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования	
293	Карашурское УПХГ	Слесарь по КИПиА (ГРП)	19190000006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник АМОиС В.А. Черезов	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
294	Карашурское УПХГ	Слесарь по КИПиА (ПЭБ)	19190000007	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник АМОиС В.А. Черезов	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
295	Карашурское УПХГ	Приборист	19190000008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник АМОиС В.А. Черезов	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
296	Карашурское УПХГ	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи	19191200003	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник УС В.В. Романов	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
297	Карашурское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	19240000002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник УЗК А.Р. Валитов	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
298	Карашурское УПХГ	Кладовщик	19250000001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Инженер по комплектации оборудования 2 категории А.Н. Пасынков	Исключение опасности падение работника с высоты	
299	Карашурское УПХГ	Грузчик	19250000002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Инженер по комплектации оборудования 2 категории А.Н. Пасынков	Исключение опасности падение работника с высоты	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	Карашурское УПХГ	Оператор заправочных станций	1925000003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Инженер по комплектации оборудования 2 категории А.Н. Пасынков	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования.	
301	Карашурское УПХГ	Оператор технологических установок	1906000003	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.А. Николаев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования.	
302	Карашурское УПХГ	Слесарь-ремонтник	1906000005	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.А. Николаев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования.	
303	Карашурское УПХГ	Аппаратчик очистки сточных вод	1906000008	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.А. Николаев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования.	
304	Карашурское УПХГ	Слесарь-ремонтник (ремонт)	1906000009	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм)	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.А. Николаев	Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение разгерметизации, пожара, взрыва оборудования.	
305	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	22 00 05 00 005	2	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы С.В. Пшеничный	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
306	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	22 00 05 00 006	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы С.В. Пшеничный	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
307	Песчано-Уметское УПХГ	Мастер	22 00 05 00 003	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы С.В. Пшеничный	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
308	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 004	8	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
309	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 005	8	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести).	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 006	8	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
311	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 007	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
312	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 008	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
313	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 009	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
314	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 013	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
315	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 014	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
316	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 03 00 015	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
317	Песчано-Уметское УПХГ	Мастер	22 00 03 00 003	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
318	Песчано-Уметское УПХГ	Мастер	22 00 03 00 018	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
319	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	22 00 03 00 010	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
320	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	22 00 03 00 011	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС С.А. Кайдышев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
321	Песчано-Уметское УПХГ	Приборист	22 00 08 00 006	2	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С. Е.Ю. Привезенцев	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	Песчано-Уметское УПХГ	Приборист	22 00 08 00 005	3	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Е.Ю. Привезенцев	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
323	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь по КИП и А	22 00 08 00 007	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Е.Ю. Привезенцев	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
324	Песчано-Уметское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	22 00 21 00 002	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник Узок Е.В. Кушнир	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
325	Песчано-Уметское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	22 00 21 00 003	3	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник Узок Е.В. Кушнир	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
326	Песчано-Уметское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	22 00 21 00 005	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник Узок Е.В. Кушнир	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
327	Песчано-Уметское УПХГ	Машинист насосных установок 5 разряда	22 00 04 00 004	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.Н. Новичихин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
328	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор технологических установок	22 00 04 00 002	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.Н. Новичихин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
329	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	22 00 04 00 003	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Н.Н. Новичихин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
330	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь-ремонтник	22 00 10 00 026	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
331	Песчано-Уметское УПХГ	Машинист насосных установок	22 00 10 00 027	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
332	Песчано-Уметское УПХГ	Аппаратчик химводочистки	22 00 10 00 030	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
333	Песчано-Уметское УПХГ	Аппаратчик химводочистки	22 00 10 00 005	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ	22 00 10 00 006	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
335	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ	22 00 10 00 040	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
336	Песчано-Уметское УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ	22 00 10 00 041	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
337	Песчано-Уметское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	22 00 10 00 039	1	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
338	Песчано-Уметское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	22 00 10 00 008	3	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
339	Песчано-Уметское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	22 00 10 00 009	4	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
340	Песчано-Уметское УПХГ	Оператор котельной	22 00 10 00 010	6	1. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 2. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС И.Ю. Каргин	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
341	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000176	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
342	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000177	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000178	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
344	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000179	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
345	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000180	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
346	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000181	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
347	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000182	4	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
348	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000183	3	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000184	3	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
350	Степновское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	18000185	4	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
351	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000187	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
352	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000188	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
353	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000189	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
354	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000190	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000191	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
356	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000192	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
357	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000193	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
358	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000194	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
359	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000195	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
360	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000196	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000197	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
362	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000198	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
363	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000199	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
364	Степновское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	30338793	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
365	Степновское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	30338796	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	
366	Степновское УПХГ	Начальник службы (ОПС)	30331899	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Степновское УПХГ	пер по добыче нефти, газа и конденсата	30331901	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
368	Степновское УПХГ	пер по добыче нефти, газа и конденсата	30331902	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
369	Степновское УПХГ	пер по добыче нефти, газа и конденсата	30331903	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
370	Степновское УПХГ	Инженер-технолог 1 категории	30227479	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
371	Степновское УПХГ	пер по добыче нефти и газа 2 категории	30447409	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
372	Степновское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	18000200	1	1. Ознакомление работников с действиями в чрезвычайных ситуациях, связанных с нападением третьих лиц. 2. Обеспечение охраны действующих объектов ПХГ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 4. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 5. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП, а также поражение электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение конфликтов с третьими лицами. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования, оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	Степновское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	18000201	1	1. Ознакомление работников с действиями в чрезвычайных ситуациях, связанных с нападением третьих лиц. 2. Обеспечение охраны действующих объектов ПХГ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 4. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 5. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП, а также поражение электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение конфликтов с третьими лицами. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
374	Степновское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	18000202	1	1. Ознакомление работников с действиями в чрезвычайных ситуациях, связанных с нападением третьих лиц. 2. Обеспечение охраны действующих объектов ПХГ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 4. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 5. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП, а также поражение электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение конфликтов с третьими лицами. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
375	Степновское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	18000205	1	1. Ознакомление работников с действиями в чрезвычайных ситуациях, связанных с нападением третьих лиц. 2. Обеспечение охраны действующих объектов ПХГ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 4. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 5. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП, а также поражение электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение конфликтов с третьими лицами. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
376	Степновское УПХГ	Мастер по исследованию скважин	30227481	1	1. Ознакомление работников с действиями в чрезвычайных ситуациях, связанных с нападением третьих лиц. 2. Обеспечение охраны действующих объектов ПХГ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 4. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 5. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы	Исключение опасности попадания человека в ДТП, а также поражение электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение конфликтов с третьими лицами. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
377	Степновское УПХГ	Машинист технологических установок	18000207	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	Степновское УПХГ	Машинист технологических установок	18000208	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
379	Степновское УПХГ	Машинист технологических установок	18000209	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
380	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000210	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
381	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000211	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000212	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
383	Степновское УПХГ	Электрогазосварщик	18000213	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
384	Степновское УПХГ	Машинист технологических установок	18000214	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
385	Степновское УПХГ	Машинист технологических установок	18000215	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование предного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000216	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
387	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000217	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
388	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000218	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000219	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
390	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000220	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
391	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000221	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
392	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000222	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения. 8.Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ л/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000223	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
394	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000224	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
395	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000225	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
396	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000226	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000227	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
398	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000228	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения. 8.Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
399	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000229	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
400	Степновское УПХГ	Электрогазосварщик	18000230	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории	30461541	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
402	Степновское УПХГ	Ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	30473489	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
403	Степновское УПХГ	Ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	30473493	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
404	Степновское УПХГ	Ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	30473494	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перьями при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасного вещества в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека.	
405	Степновское УПХГ	Регенераторщик отработанного масла	30339042	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 6. Установление ограждений зон работы ГПМ. 7. Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	Степновское УПХГ	Регенераторщик отработанного масла	30339043	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДПП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах	
407	Степновское УПХГ	Начальник службы	30331910	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Контроль системы пожаротушения. 8.Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДПП. Исключение возгорания взрывопожароопасного веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека.	
408	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории	30331912	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДПП.	
409	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории	30331913	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДПП.	
410	Степновское УПХГ	Инженер (сменный) 2 категории	30331915	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Установление ограждений зон работы ГПМ. 7.Контроль системы пожаротушения	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДПП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 1 категории	30142941	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Контроль системы пожаротушения. 8. Использование подставок с перилами при работе с грузоподъемными механизмами.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обрушения траншеи. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасного вещества в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности падения массивной детали на человека.	
412	Степновское УПХГ	Приборист	18000231	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
413	Степновское УПХГ	Приборист	18000232	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
414	Степновское УПХГ	Приборист	18000233	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
415	Степновское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	18000234	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
416	Степновское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	18000235	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
417	Степновское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	18000236	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
418	Степновское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	18000237	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	





№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	Степновское УПХГ	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	30331929	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
438	Степновское УПХГ	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	30331930	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
439	Степновское УПХГ	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	30331931	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
440	Степновское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	30331932	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
441	Степновское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	30331933	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
442	Степновское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	30331934	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
443	Степновское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	30331935	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
444	Степновское УПХГ	Приборист	30256587	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания человека в ДТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000239	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
446	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000240	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
447	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000241	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
448	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000242	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000243	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
450	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000244	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
451	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000245	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
452	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000246	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншей) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (указание вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000247	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
454	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000248	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
455	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000249	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
456	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000250	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000251	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
458	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000252	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
459	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000253	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
460	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000254	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000255	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
462	Степновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	18000256	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
463	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000257	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
464	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000258	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	
465	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000259	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000260	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты	
467	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000261	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты	
468	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000262	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты	
469	Степновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	18000263	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты	
470	Степновское УПХГ	Оператор котельной	18000264	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	
471	Степновское УПХГ	Оператор котельной	18000265	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	
472	Степновское УПХГ	Оператор котельной	18000266	3	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	Степновское УПХГ	Оператор очистных сооружений	18000267	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	
474	Степновское УПХГ	Оператор очистных сооружений	18000387	4	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	
475	Степновское УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ	30339112	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	
476	Степновское УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ	30339127	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	
477	Степновское УПХГ	Аккумуляторщик	30339222	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
478	Степновское УПХГ	Аппаратчик очистки сточных вод	30339245	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение попадания под воздействие подвижных частей оборудования. Исключение падения с высоты.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	Степновское УПХГ	Электрогазосварщик	30339306	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
480	Степновское УПХГ	Ведущий инженер-энергетик	30227471	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	
481	Степновское УПХГ	Начальник службы	30227477	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	
482	Степновское УПХГ	Инженер-энергетик 2 категории	30331936	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 5.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	Степновское УПХГ	Инженер-энергетик 2 категории	30331937	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	
484	Степновское УПХГ	Инженер-энергетик 2 категории	30331938	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	
485	Степновское УПХГ	Инженер-энергетик	30331939	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	
486	Степновское УПХГ	Инженер-энергетик	30331940	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 5.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности попадания в ДТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства	30331941	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 5.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение падения с высоты. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования. Исключение опасности	
488	Степновское УПХГ	Лаборант химического анализа	18000274	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Инженер-химик I категории	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности	
489	Степновское УПХГ	Лаборант химического анализа	18000275	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Инженер-химик I категории	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности	
490	Степновское УПХГ	Лаборант химического анализа	18000276	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Инженер-химик I категории	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности	
491	Степновское УПХГ	Лаборант химического анализа	18000277	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Инженер-химик I категории	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности	
492	Степновское УПХГ	Лаборант химического анализа	18000426	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Инженер-химик I категории	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности	
493	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000279	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 6.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДПП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000280	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД. 7. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
495	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000281	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
496	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000282	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД. 7. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
497	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000283	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД. 7. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
498	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000284	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД. 7. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Срок проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	Степновское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	18000285	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 6. Соблюдение ПДД. 7. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
500	Степновское УПХГ	Инженер по электрохимической защите 2 категории	30338663	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Организация работ по наряду-допуску, распоряжению согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ППОЭЭ), применение СИЗ согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 6.Обеспечение креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности падения работника с высоты, поражения электрическим током, попадания в ДТП. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности обвала грунта. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
501	Степновское УПХГ	Старший механик	18000154	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
502	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ГАЗ 3110 В201СС64)	18000156	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
503	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ГАЗ 22171 В404СР64)	18000157	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
504	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УАЗ 3909 В522БУ64)	18000158	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
505	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УАЗ 3303 В270СР64+УРАЛ 4320 В291НУ64)	18000159	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УАЗ 3303 В043МС64+ГАЗ 66 В289НУ64)	18000160	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
507	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ПАЗ 32050R В043КУ64)	18000161	4	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
508	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС НЕФА3-5299 рег.№В186ТА64)	18000162	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
509	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ЗИЛ 431410 В046АТ64+УАЗ 3303 В297НУ64)	18000163	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
510	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ 4502 В292НУ64+ЗИЛ 131 В041ОС64)	18000164	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
511	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ЗИЛ 431412 В450КТ64)	18000165	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
512	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ЗИЛ 433440 В366МС64)	18000166	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
513	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (КАМАЗ 43101 В899КК64)	18000167	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	
514	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (КАМАЗ 53212 С097ОХ64+ЗИЛ 131 В872ЕУ64)	18000168	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (КАМАЗ 4310 В296НУ64)	18000169	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
516	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС КРАЗ-255Б1А рег.№В0400С64)	18000170	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
517	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УРАЛ 5557 В782ЕУ64)	18000171	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
518	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УРАЛ 4320 С096ОХ64+АМУР 531340 Р417ТУ64+КРАЗ 255Б1А В0400С64)	18000172	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
519	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УРАЛ 4320 В836НА64)	18000173	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
520	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УРАЛ 4320 В298НУ64)	18000174	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
521	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС УРАЛ-4320 рег.№Р453ХА64)	18000300	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
522	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС КО-520 (ЗИЛ-433360) рег.№А933ЕР164)	18000301	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
523	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ПАЗ 32054-110-07 В286ТХ64)	18000302	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС КАВЗ-4235-32 рег.№Т266НР64)	18000303	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
525	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УАЗ ПАТРИОТ У395ВС750)	18000304	4	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
526	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ЛИАЗ-535660-01 А776ВЕ164)	18000305	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
527	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС 7324019 (КАМАЗ-5350) рег.№Р683КР60)	18000306	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
528	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС КС-45721 (КАМАЗ 43118) рег.№Р306ОН123)	18000307	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
529	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (УАЗ ПАТРИОТ рег.№Р777НМ64)	18000308	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
530	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС ГАЗ-224342 рег.№Т488СО64)	18000309	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
531	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС НЕФАЗ-5299-17-42 рег.№Т155УР64)	18000310	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
532	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС УАЗ ПАТРИОТ рег.№А188РА164)	18000311	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС 29893 (УАЗ 390995) рег.№А189РА164)	18000312	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
534	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС КАМАЗ-6511-42 рег.№А773РА164+КАМАЗ 453229 В870НА64)	18000313	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
535	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС КАМАЗ-65116-А4 рег.№А948РА164+УАЗ ПАТРИОТ Т844ХЕ64)	18000314	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
536	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС Форд Мондео P555BC64)	18000315	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
537	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (ТС УАЗ ПАТРИОТ рег.№А188РА164)	18000316	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	
538	Степновское УПХГ	Оператор заправочных станций	18000317	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
539	Степновское УПХГ	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	18000318	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
540	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту автомобилей	18000319	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
541	Степновское УПХГ	Машинист экскаватора одноковшового (ТС А-310 "Либхер" рег.№64АЕ9388 + ТС ЭО-2626 рег.№64АЕ9390)	18000320	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ЛТП.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	Степновское УПХГ	Машинист бульдозера (Тракторист) (ТС К-702МВА-УДМ2 рег.№64СН6570 + ТС МТЗ-82 рег.№64СВ6611 + ТС СРСД50 JAC рег.№9756С064)	18000321	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДПП.	
543	Степновское УПХГ	Машинист бульдозера (Б10М.0111-1Е 64СК4303+МТЗ-80 64АЕ9389+ЭО 2621 64СВ6602)	18000322	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Начальник цеха	Исключение опасности падения работника с высоты. Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания в ДПП.	
544	Степновское УПХГ	Начальник участка	18000324	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДПП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
545	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории	18000325	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДПП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	Степновское УПХГ	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов I категории	18000326	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
547	Степновское УПХГ	Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	18000327	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
548	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000328	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000329	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
550	Степновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	18000330	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
551	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000331	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
552	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000332	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 6.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000333	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
554	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000334	2	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
555	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000335	4	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6. Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	Степновское УПХГ	Электрогазосварщик	18000336	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5. Обеспечение дополнительных креплений стенок котлована (траншеи) и дополнительных выходов. 6.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 7.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение обвала грунта. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение возгорания взрывопожароопасных веществ в трубопроводах и агрегатах. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
557	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000337	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 6.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
558	Степновское УПХГ	Оператор технологических установок	18000338	1	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Соблюдение ПДД. 5.Соблюдение порядка подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 6.Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Начальник участка	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности воздействия опасных сред на человека. Исключение опасности попадания под действие подвижных частей оборудования.	
559	Степновское УПХГ	Маляр	18000340	1	1.Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности падения человека с высоты	
560	Степновское УПХГ	Плотник	18000341	1	1.Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3.Соблюдение ПДД. 4.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение воздействия на работников движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов деталей	
561	Степновское УПХГ	Столяр строительный	18000342	1	1.Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3.Соблюдение ПДД. 4.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение воздействия на работников движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов деталей	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	Степновское УПХГ	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	18000343	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД. 4. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП. Исключение воздействия на работников движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов деталей.	
563	Степновское УПХГ	Уборщик производственных помещений	18000344	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
564	Степновское УПХГ	Уборщик производственных помещений	18000345	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
565	Степновское УПХГ	Уборщик производственных помещений	18000346	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
566	Степновское УПХГ	Подсобный рабочий	18000347	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
567	Степновское УПХГ	Подсобный рабочий	18000348	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Заведующий хозяйством	Исключение опасности попадания человека в ДТП.	
568	Степновское УПХГ	Заведующий складом	30338716	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками.	В течение года	-	0,00	Инженер по комплектации оборудования	Исключение воздействия на работников движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов деталей.	
569	Степновское УПХГ	Старший кладовщик	30339985	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 3. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками.	В течение года	-	0,00	Инженер по комплектации оборудования	Исключение воздействия на работников движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов деталей.	
570	Степновское УПХГ	Инженер пожарной охраны 2 категории	30338765	1	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Инженер пожарной охраны 2 категории	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания под обрушающиеся конструкции.	
571	Степновское УПХГ	Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части)	30338768	5	1. Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4. Контроль системы пожаротушения.	В течение года	-	0,00	Инженер пожарной охраны 2 категории	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания под обрушающиеся конструкции.	

№ ш/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	Степновское УПХГ	Водитель автомобиля (Пожарный АЦ-5,0-40 В664АР64+ЗИЛ 130 В299НУ64	30474476	5	1.Обеспечение опасных зон ограждениями и предупреждающими знаками. 2. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 3. Применение СИЗ в соответствии с видом работ. 4.Контроль системы пожаротушения. 5.Соблюдение ПДД.	В течение года	-	0,00	Инженер пожарной охраны 2 категории	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности падения человека с высоты. Исключение опасности попадания под обрушающиеся конструкции. Исключение опасности попадания в ЛТП	
573	Калужское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	12070000006	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Савчин И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
574	Калужское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	12070000007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Савчин И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
575	Калужское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	12070000008	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Савчин И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
576	Калужское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	12070000015	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Савчин И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
577	Калужское УПХГ	Оператор технологических установок	12070000012	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Савчин И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
578	Калужское УПХГ	Оператор технологических установок	12070000017	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Савчин И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
579	Калужское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	12060000005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3.Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Поляков В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Калужское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	12060000006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Поляков В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
581	Калужское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	12060000016	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Поляков В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
582	Калужское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	12060000007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Поляков В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
583	Калужское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	12060000009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Поляков В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
584	Калужское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30391854	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Можегов В.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
585	Калужское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30391863	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Можегов В.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
586	Калужское УПХГ	Электрогазосварщик	12002100008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи, глаз). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Лесков Н.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
587	Калужское УПХГ	Электрогазосварщик	12002100014	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи, глаз). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Лесков Н.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	Калужское УПХГ	Газорезчик	12002100013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи, глаз). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Лесков Н.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
589	Калужское УПХГ	Токарь	12002100011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи, глаз). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Лесков Н.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
590	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 05 01 00 001	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Фаюстов М.С.	Исключение опасности травмирования работников	
591	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 05 02 00 001	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Фаюстов М.С.	Исключение опасности травмирования работников	
592	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 05 02 00 001 А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Фаюстов М.С.	Исключение опасности травмирования работников	
593	Похвистневское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	06 06 01 00 001	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Алексеев С.А.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	Похвистневское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	06 06 01 00 001 А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Алексеев С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
595	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 06 01 00 002	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Алексеев С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
596	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 06 02 00 001	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Алексеев С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
597	Похвистневское УПХГ	Оператор технологических установок	06 06 02 00 002	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Алексеев С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
598	Похвистневское УПХГ	Оператор технологических установок	06 06 03 00 001	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Алексеев С.А.	Исключение опасности травмирования работников	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	Похвистневское УПХГ	Оператор котельной	06 08 00 00 007	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
600	Похвистневское УПХГ	Оператор котельной	06 08 00 00 007 А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
601	Похвистневское УПХГ	Аппаратчик химводоочистки	06 08 00 00 008	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
602	Похвистневское УПХГ	Слесарь-ремонтник	06 08 00 00 009	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
603	Похвистневское УПХГ	Слесарь-ремонтник	06 08 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 09 00 00 002	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник участка ЗОК Забиров Р.Х.	Исключение опасности травмирования работников	
605	Похвистневское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	06 10 00 00 006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник участка ЗОК Забиров Р.Х.	Исключение опасности травмирования работников	
606	Похвистневское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	06 10 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы АМО и С Гришин С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
607	Похвистневское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	06 10 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы АМО и С Гришин С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
608	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 08 00 00 005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 08 00 00 006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Горелов С.А.	Исключение опасности травмирования работников	
610	Похвистневское УПХГ	Электрогазосварщик	06 07 00 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
611	Похвистневское УПХГ	Электрогазосварщик	06 07 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
612	Похвистневское УПХГ	Трубопроводчик линейный	06 07 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
613	Похвистневское УПХГ	Электрогазосварщик	06 07 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	Похвистневское УПХГ	Электрогазосварщик	06 07 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
615	Похвистневское УПХГ	Шлифовщик	06 15 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
616	Похвистневское УПХГ	Токарь	06 15 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
617	Похвистневское УПХГ	Токарь	06 15 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
618	Похвистневское УПХГ	Токарь	06 15 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 15 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
620	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 15 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
621	Похвистневское УПХГ	Толяр	06 15 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
622	Похвистневское УПХГ	Фрезеровщик	06 15 00 00 012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Бобылев С.В.	Исключение опасности травмирования работников	
623	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 22 01 00 001	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ульябин А.В.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 22 01 00 001 А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ульбин А.В.	Исключение опасности травмирования работников	
625	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 22 02 00 001	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Ульбин А.В.	Исключение опасности травмирования работников	
626	Похвистневское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	06 22 02 00 001 А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
627	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 22 02 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
628	Похвистневское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	06 23 00 00 004	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	Похвистневское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	06 23 00 00 004 А	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
630	Похвистневское УПХГ	Оператор технологических установок	06 23 00 00 005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
631	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 23 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
632	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 23 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Козлов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
633	Похвистневское УПХГ	Токарь	06 23 01 00 001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Мастер Крестовников А.Ю.	Исключение опасности травмирования работников	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	Похвистневское УПХГ	Электрогазосварщик	06 23 01 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Мастер Крестовников А.Ю.	Исключение опасности травмирования работников	
635	Похвистневское УПХГ	Электрогазосварщик	06 23 01 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Мастер Крестовников А.Ю.	Исключение опасности травмирования работников	
636	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 24 00 00 004	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Небогин В.В.	Исключение опасности травмирования работников	
637	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 24 00 00 005	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Небогин В.В.	Исключение опасности травмирования работников	
638	Похвистневское УПХГ	Оператор котельной	06 24 00 00 006	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм),СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Небогин В.В.	Исключение опасности травмирования работников	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	Похвистневское УПХГ	Аппаратчик химводочистки	06 24 00 00 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Небогин В.В.	Исключение опасности травмирования работников	
640	Похвистневское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	06 24 00 00 008	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Небогин В.В.	Исключение опасности травмирования работников	
641	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 25 00 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Мастер УЗОК Волгин А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
642	Похвистневское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	06 25 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Мастер УЗОК Волгин А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
643	Похвистневское УПХГ	Слесарь по КИПиА	06 26 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Инженер участка АМО и С Герасимов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	

№ л/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	Похвистневское УПХГ	Слесарь по КИПиА	06 26 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Инженер участка АМО и С Герасимов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
645	Похвистневское УПХГ	Слесарь по КИПиА	18000048	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Инженер участка АМО и С Герасимов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
646	Похвистневское УПХГ	Слесарь по КИПиА	18000047	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, проведение технической учебы, проведение тренировочных занятий с целью отработки первоочередных действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций, пожаров, проведение работ по наряду допуску и распоряжениям. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), СИЗОД.	В течение года	-	0,00	Инженер участка АМО и С Герасимов А.Н.	Исключение опасности травмирования работников	
647	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	А 30407182	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) А.В. Родионов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
648	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407197	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) А.В. Родионов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
649	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407201	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) А.В. Родионов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
650	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	А 30407191	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) А.В. Родионов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
651	Московское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	А 30406967	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) А.В. Родионов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	А 30406963	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) А.В. Родионов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
653	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407375	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик Солдатенков С. В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
654	Московское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	А 30407377	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик Солдатенков С. В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
655	Московское УАВР и КРС	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	А 30471727	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик Солдатенков С. В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
656	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	А 30407065	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Калужского цеха ремонта скважин Щегольков Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
657	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника 6 разряда	А 30407079	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Калужского цеха ремонта скважин Щегольков Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
658	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407083	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Калужского цеха ремонта скважин Щегольков Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
659	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407088	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Калужского цеха ремонта скважин Щегольков Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
660	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	А 30406953	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулага А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
661	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	А 30406946	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулага А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
662	Московское УАВР и КРС	Токарь	А 30406955	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулага А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
663	Московское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	А 30406958	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулага А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	Московское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	A 30406980	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик ЭВС Калужского цеха ремонта скважин Шлапак В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
665	Московское УАВР и КРС	Слесарь-сантехник	A 30406977	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик ЭВС Калужского цеха ремонта скважин Шлапак В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
666	Московское УАВР и КРС	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	A 30417482	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик ЭВС Калужского цеха ремонта скважин Шлапак В.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
667	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407276	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
668	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407277	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
669	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407278	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
670	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407279	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
671	Московское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	A 30407281	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
672	Московское УАВР и КРС	Машинист паровой передвижной деаэрафизационной установки	A 30407283	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
673	Московское УАВР и КРС	Машинист экскаватора	A 30407286	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
674	Московское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	A 30407290	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулагю А.Н.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	Московское УАВР и КРС	Слесарь по ремонту автомобилей	А 30407295	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулаго А.Н.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
676	Московское УАВР и КРС	Слесарь по ремонту автомобилей	А 30407298	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Механик АТЦ Калужского цеха ремонта скважин Кулаго А.Н.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
677	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	А 30206387	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
678	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	А 30407033	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
679	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	А 30407034	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
680	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	А 30407040	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
681	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	А 30256492	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
682	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	А 30407039	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
683	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407052	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
684	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407057	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
685	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	А 30407050	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407042	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Щёлковского цеха ремонта скважин Носов А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
687	Московское УАВР и КРС	Плотник	A 30406873	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
688	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406877	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
689	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406881	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
690	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406882	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
691	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406887	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
692	Московское УАВР и КРС	Токарь	A 30406890	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
693	Московское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	A 30406893	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
694	Московское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	A 30406902	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Черняков И.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
695	Московское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	A 30406974	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик ЭВС Щёлковского цеха ремонта скважин Коростелёв О.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
696	Московское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	A 30406970	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик ЭВС Щёлковского цеха ремонта скважин Коростелёв О.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
697	Московское УАВР и КРС	Подсобный рабочий	A 30407426	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	A 30407107	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
699	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	A 30407112	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
700	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	A 30407114	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
701	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	A 30407113	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
702	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	A 30407109	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
703	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	A 30407120	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
704	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	A 30407131	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
705	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	A 30407128	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
706	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	A 30407130	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
707	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника 6 разряда	A 30407129	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
708	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407147	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407149	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
710	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407134	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
711	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407151	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
712	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407146	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
713	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407150	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
714	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407166	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
715	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407167	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
716	Московское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	A 30407110	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
717	Московское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	A 30407145	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
718	Московское УАВР и КРС	Машинист подъемника	A 30407126	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
719	Московское УАВР и КРС	Плотник	A 30406904	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Московское УАВР и КРС	Токарь	A 30406926	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
721	Московское УАВР и КРС	Токарь	A 30406923	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
722	Московское УАВР и КРС	Фрезеровщик	A 30406928	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
723	Московское УАВР и КРС	Электросварщик	A 30471725	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
724	Московское УАВР и КРС	Электросварщик	A 30406933	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
725	Московское УАВР и КРС	Электросварщик	A 30406935	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
726	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406915	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
727	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406920	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
728	Московское УАВР и КРС	Слесарь по обслуживанию буровых	A 30406922	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Механик по ремонту оборудования Лазарев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
729	Московское УАВР и КРС	Оператор котельной	A 30407005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	01.10 - 30.03 (во время отопительного сезона)	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Мирошкин В.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
730	Московское УАВР и КРС	Оператор очистных сооружений	A 30407021	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Мирошкин В.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
731	Московское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	A 30406991	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Мирошкин В.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
732	Московское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	A 30407001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Мирошкин В.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
733	Московское УАВР и КРС	Слесарь-сантехник	A 30406984	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Мирошкин В.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
734	Московское УАВР и КРС	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	A 30417499	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер-энергетик Мирошкин В.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
735	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407315	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
736	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407305	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
737	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407313	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
738	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407314	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
739	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407316	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
740	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407304	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
741	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407308	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
742	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407310	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407311	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
744	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407309	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
745	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407303	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
746	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407307	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
747	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	A 30407306	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
748	Московское УАВР и КРС	Машинист бульдозера	A 30407319	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
749	Московское УАВР и КРС	Машинист бульдозера	A 30407329	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
750	Московское УАВР и КРС	Машинист буровой установки	A 30460453	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
751	Московское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	A 30407337	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
752	Московское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	A 30407341	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
753	Московское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	A 30407340	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
766	Московское УАВР и КРС	Аккумуляторщик 5 разряда	А 30470797	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший механик АТЦ Касимовского цеха ремонта скважин Щербаков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
767	Московское УАВР и КРС	Подсобный рабочий	А 30407423	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник Касимовского цеха ремонта скважин Мансуров Ф.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
768	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407217	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
769	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407222	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
770	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407227	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
771	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407228	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
772	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407230	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
773	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407221	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
774	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407220	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
775	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407223	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
776	Московское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	А 30407225	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
777	Московское УАВР и КРС	Машинист бульдозера	А 30407239	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	Московское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	A 30407244	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
779	Московское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	A 30407246	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
780	Московское УАВР и КРС	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	A 30407248	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
781	Московское УАВР и КРС	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	A 30407251	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
782	Московское УАВР и КРС	Машинист промывочного агрегата	A 30407253	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
783	Московское УАВР и КРС	Машинист экскаватора	A 30407256	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
784	Московское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	A 30407258	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
785	Московское УАВР и КРС	Моторист цементировочного агрегата	A 30407262	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
786	Московское УАВР и КРС	Машинист передвижного компрессора	A 30407080	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	Московское УАВР и КРС	Слесарь по ремонту автомобилей	A 30407263	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
788	Московское УАВР и КРС	Слесарь по ремонту автомобилей	A 30407268	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
789	Московское УАВР и КРС	Оператор заправочных станций	A 30407270	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Юрлов Г.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
790	УМТСиК	Электрогазосварщик 6 разряда	32 00 00 20 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы энергоснабжения	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
791	УМТСиК	Слесарь-сантехник 5 разряда	32 00 00 20 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы энергоснабжения	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
792	УМТСиК	Электромонтер по ремонту электрооборудования 5 разряда	32 00 00 20 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы энергоснабжения	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
793	Калининградское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 6 разряда (ГКС)	33 06 00 00 008 33 06 00 00 008 a1 33 06 00 00 008 a2	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Блиничевский Б.Г.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
794	Калининградское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда (ГКС)	33 06 00 00 007	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Блиничевский Б.Г.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
795	Калининградское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 4 разряда (ГКС)	33 06 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Блиничевский Б.Г.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
796	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда (ГКС)	33 06 00 00 017 33 06 00 00 017 a1 33 06 00 00 017 a2	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Блиничевский Б.Г.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
797	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда (ГКС)	33 06 00 00 018	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Блиничевский Б.Г.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
798	Калининградское УПХГ	Приборист (по КИПиА) 6 разряда (служба А,МОиС)	33 10 00 00 008 33 10 00 00 008 a1	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МОиС Новиков Ю.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	Калининградское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (служба А,МОиС)	33100000007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МОиС Новиков Ю.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
800	Калининградское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (служба А,МОиС)	33100000007 а1 33100000007 а2	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МОиС Новиков Ю.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
801	Калининградское УПХГ	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиосвязи 5 разряда (служба А,МОиС)	33 10 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А, МОиС Новиков Ю.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
802	Калининградское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда (ОПС)	33 07 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
803	Калининградское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда (ОПС)	33 07 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
804	Калининградское УПХГ	Оператор технологических установок 5 разряда (ОПС)	33 07 00 00 012	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
805	Калининградское УПХГ	Оператор технологических установок 4 разряда (ОПС)	33 07 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
806	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда (ОПС)	33 08 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
807	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда (ОПС)	33 08 00 00 006 а2	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
808	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда (ОПС)	33 08 00 00 006 а3	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
809	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда (ОПС)	33 07 00 00 020	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
810	Калининградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда (ОПС)	33 07 00 00 020 а1	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Цыбин Е.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	Калининградское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 6 разряда (ГС)	33 05 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГС Резник В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
812	Калининградское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 6 разряда (ГС)	33 05 00 00 006 а1	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГС Резник В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
813	Калининградское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 6 разряда (ГС)	33 05 00 00 006 а2	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГС Резник В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
814	Калининградское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 5 разряда (ГС)	33 05 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник ГС Резник В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
815	Калининградское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	33 08 00 00 005 а1	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	1,00	Инженер по электрохимической защите участка ЗоК Кожуков А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
816	Калининградское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	33 08 00 00 005 а2	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	2,00	Инженер по электрохимической защите участка ЗоК Кожуков А.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
817	Калининградское УПХГ	Слесарь-ремонтник 5 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
818	Калининградское УПХГ	Слесарь-сантехник 6 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
819	Калининградское УПХГ	Слесарь-сантехник 5 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 007 а1	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
820	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 006 а1	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
821	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 006 а2	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
822	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ЭВС)	34 08 00 00 006 а3	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 006 а4	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
824	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ЭВС)	33 08 00 00 006 а5	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
825	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ЭВС)	34 08 00 00 006 а6	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
826	Калининградское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ЭВС)	35 08 00 00 006 а7	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Кожаяев В.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
827	Ставропольское УПХГ	Уборщик производственных помещений	25 09 10 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Полов С.Г.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
828	Ставропольское УПХГ	Уборщик производственных помещений	25 09 11 00 011	6	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Полов С.Г.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
829	Ставропольское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	25 15 00 00 007	13	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС-1 Войтов С.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
830	Ставропольское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	25 15 00 00 008	12	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС-1 Войтов С.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
831	Ставропольское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	25 15 00 00 009	14	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС-1 Войтов С.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
832	Ставропольское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	25 15 00 00 010	13	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС-1 Войтов С.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
833	Ставропольское УПХГ	Уборщик производственных помещений	25 15 00 00 017	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС-1 Войтов С.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
834	Ставропольское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	25 16 00 00 010	11	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС-2 Диканев Ю.И.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	Ставропольское УПХГ	Медицинский брат (по массажу) высшей категории	25 30 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Заведующий здравпунктом - врач-терапевт 1 кат. Ледовских З.И.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
852	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (ПАЗ 320412-05 А836ЕВ)	25 37 00 00 109	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
853	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (ПАЗ 320412-05 А835ЕВ)	25 37 00 00 110	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
854	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (29893 - грузовой фургон на базе УАЗ 390995-440 А205РК)	25 37 00 00 111	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
855	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (29894 - легковой на базе УАЗ 3163-105 Patriot А206РК)	25 37 00 00 112	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
856	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (самосвал КАМАЗ 65111-42)	25 37 00 00 113	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
857	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (Машина вакуумная КО-520А на шасси КАМАЗ 43253)	25 37 00 00 114	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
858	Ставропольское УПХГ	Машинист экскаватора (ЕК 14-90)	25 37 00 00 115	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
859	Ставропольское УПХГ	Водитель погрузчика (мини-погрузчик универсальный АНТ 1000-01)	25 37 00 00 116	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
860	Ставропольское УПХГ	Водитель автомобиля (КАМАЗ 65117-4А А895ЕМ)	25 37 00 00 117	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха Тимошенко Ю.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
861	Ставропольское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	25 23 00 00 059	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник СА,МОиС Свиридов А.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
862	Ставропольское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	25 23 00 00 060	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник СА,МОиС Свиридов А.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
863	Ставропольское УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25 23 00 00 061	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала.	В течение года	-	0,00	Начальник СА,МОиС Свиридов А.В.	Исключение опасности падения с поверхности одного уровня.	
864	Сарагское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 017	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 018	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
866	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 019	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
867	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 020	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
868	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 021	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
869	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 022	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
870	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 023	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
871	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурьльщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 035	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 12 00 00 036	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
873	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 13 00 00 006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
874	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 13 00 00 007	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
875	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 13 00 00 008	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
876	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 14 00 00 008	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
877	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 14 00 00 009	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
878	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 14 00 00 010	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание postponed персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности возникновения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 14 00 00 011	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
880	Саратовское УАВР и КРС	Помощник бурильщика капитального ремонта скважин	27 18 00 00 004	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
881	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 011	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
882	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 012	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
883	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 013	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
884	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 014	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
885	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 015	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гарневский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 016	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
887	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 12 00 00 034	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
888	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 13 00 00 004	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
889	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 13 00 00 005	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
890	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 14 00 00 005	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
891	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 14 00 00 006	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
892	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 14 00 00 007	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	Саратовское УАВР и КРС	Бурильщик капитального ремонта скважин	27 18 00 00 003	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
894	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 024	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
895	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 025	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
896	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 026	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
897	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 027	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
898	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 028	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
899	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 039	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 040	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
901	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 041	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
902	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 12 00 00 042	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
903	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 13 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
904	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 13 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
905	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 13 00 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
906	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 13 00 00 014	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удержание постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
907	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 14 00 00 012	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
908	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 14 00 00 013	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
909	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 14 00 00 014	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
910	Саратовское УАВР и КРС	Машинист подъемника	27 18 00 00 005	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 3. Проведение работ в соответствии с инструкциями по видам работ; 4. Ограждение зон производства работ; 5. Удаление постороннего персонала	В течение года	-	0,00	Старшие мастера по ремонту скважин (А.А. Никитин, В.В. Гариевский, А.В. Золотавин, В.П. Саркисян)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение грузов на человека; падение человека; разгерметизация оборудования; обвал грунта	
911	Саратовское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	27 06 00 00 015	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведение инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик I категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв	
912	Саратовское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	27 06 00 00 021	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведение инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик I категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв	
913	Саратовское УАВР и КРС	Слесарь-ремонтник	27 07 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведение инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик I категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв	
914	Саратовское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	27 07 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведение инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик I категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	Саратовское УАВР и КРС	Электрогазосварщик 5 разряда	27 07 00 00 015		1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
916	Саратовское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р	27 08 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
917	Саратовское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	27 08 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
918	Саратовское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	27 08 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
919	Саратовское УАВР и КРС	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	27 08 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
920	Саратовское УАВР и КРС	Электрогазосварщик	27 08 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
921	Саратовское УАВР и КРС	Слесарь аварийно-восстановительных работ	27 08 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
922	Саратовское УАВР и КРС	Слесарь аварийно-восстановительных работ	27 08 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	
923	Саратовское УАВР и КРС	Оператор котельной	27 08 00 00 010	5	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик 1 категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	Саратовское УАВР и КРС	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	27 08 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик I категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв;	
925	Саратовское УАВР и КРС	Слесарь аварийно-восстановительных работ	27 08 00 00 016	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Инженер-энергетик I категории (Божко Д.В.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: разгерметизация; электрическая травма; пожар; взрыв;	
926	Саратовское УАВР и КРС	Машинист передвижного компрессора	27 06 00 00 010	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
927	Саратовское УАВР и КРС	Машинист передвижного компрессора	27 06 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
928	Саратовское УАВР и КРС	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	27 06 00 00 012 (27 06 00 00 013 )	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
929	Саратовское УАВР и КРС	Машинист бульдозера	27 06 00 00 017	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
930	Саратовское УАВР и КРС	Машинист бульдозера	27 06 00 00 019 (27 06 00 00 121)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
931	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 020	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
932	Саратовское УАВР и КРС	Слесарь по топливной аппаратуре	27 06 00 00 022	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
933	Саратовское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	27 06 00 00 024	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
934	Саратовское УАВР и КРС	Машинист крана автомобильного	27 06 00 00 025	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
935	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 026 (27 06 00 00 106)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
936	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 027 (27 06 00 00 058)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
937	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 031 (27 06 00 00 049)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
938	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 032 (27 06 00 00 079)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
939	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 034	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
940	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 035 (27 06 00 00 115)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
941	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 036 (27 06 00 00 052)	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 037 (27 06 00 00 064)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
943	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 039	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
944	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 041 (27 06 00 00 118)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
945	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 042	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
946	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 043	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
947	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 047	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
948	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 048	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
949	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 050	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
950	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 053	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 054 (27 06 00 00 097)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
952	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 055	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
953	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 057 (27 06 00 00 101)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
954	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 067	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
955	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 068	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
956	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 069	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
957	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 070	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
958	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 072 (27 06 00 00 071)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
959	Саратовское УАВР и КРС	Оператор заправочных станций	27 06 00 00 077	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 081 (27 06 00 00 090)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
961	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 082	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
962	Саратовское УАВР и КРС	Машинист бульдозера	27 06 00 00 083 (27 06 00 00 120)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
963	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 085	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
964	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 086 (27 06 00 00 110)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
965	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 088	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
966	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 089	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
967	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 092	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
968	Саратовское УАВР и КРС	Машинист бульдозера 6 разряда	27 06 00 00 093 (27 06 00 00 119)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
969	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 098	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
970	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 099 (27 06 00 00 080)	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
971	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 102 (27 06 00 00 105)	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
972	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 103	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
973	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 111	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
974	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 112	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
975	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 113	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
976	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 114	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
977	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 116	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктаж и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
978	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 117	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
979	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 06 00 00 122	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
980	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 27 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
981	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 27 00 00 004	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
982	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 28 00 00 003	2	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
983	Саратовское УАВР и КРС	Водитель автомобиля	27 28 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха (Кузнецов А.С.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: авария; травма; пожар;	
984	Саратовское УАВР и КРС	Токарь	27 07 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник базы (Левин А.А.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение человека; контакт с оборудованием; пожар;	
985	Саратовское УАВР и КРС	Токарь	27 07 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник базы (Левин А.А.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение человека; контакт с оборудованием; пожар;	
986	Саратовское УАВР и КРС	Токарь	27 07 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ. 2. Проведени инструктажей и проверок знаний. 3. Работа в соответствии с инструкциями. 4. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник базы (Левин А.А.)	Снижение вероятности происхождения таких опасных событий как: падение человека; контакт с оборудованием; пожар;	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
987	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000003	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
988	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000006	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
989	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	7250000014	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
990	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000015	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
991	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000016	4	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
992	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000019	2	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
993	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000021	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
994	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	07250000022	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
995	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	0725000023	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
996	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	7250000024	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
997	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	7250000025	1	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	
998	Краснодарское УПХГ	Водитель автомобиля	7250000026	5	1. Соблюдение установленных требований к компетентности водителей транспортных средств. 2. Проведение инструктажей, периодическая проверка знаний у водителей транспортных средств, - контрольный осмотр транспортных средств перед началом эксплуатации, - соблюдение скоростного режима и требований безопасности при движении транспортного средства. 3. Создание и поддержание дорожной разметки, знаков дорожного движения, предупреждающих надписей.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Косенко М.А.	Исключение опасности наезда на человека, попадания в ДТП, наезда на технологическое оборудование	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 006	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришиным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1000	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 006А	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришиным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1001	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 007	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришиным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 007А	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1003	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1004	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008А1	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008A2	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1006	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008A3	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1007	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 005	5	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1008	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 005А	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терешенко С.А.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1009	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 006	5	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терешенко С.А.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1010	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 006А	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терешенко С.А.	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В..	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1012	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004А1	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В..	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	
1013	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004А2	4	1. Проведение ежеквартального инструктажа с проверкой знаний по инструкциям по ОТ при производстве земляных работ, по организации и проведению газоопасных работ, по безопасному проведению огневых работ, при организации и безопасному производству работ повышенной опасности ; - осуществление допуска персонала к выполнению работ, - проведение инструктажей для персонала , с проверкой знаний, до начала выполнения работ, 2. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Производство земляных работ силами филиала по утвержденным ППР. 3. План КДиПД по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в филиалах ООО «Газпром ПХГ», утвержденный ЗГД – главным инженером Д.В. Гришным 22.12.2016	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В..	Исключение опасности падения человека, падения, обрушение, обвала предметов, материалов, земли, стенок выемки .	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1014	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004	4	1. Методические указания по организации системы хранения, выдачи и использования применяемого электронного инструмента в филиалах ООО "Газпром ПХГ" 2. Инструкция по эксплуатации переносных и передвижных электроприёмников. Инструкция по охране труда при работе с ручным электронным инструментом 3. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, - применение средств индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши, коври), - применение заземления оборудования и другие требования. 4. Золотые принципы безопасности Газпром ПХГ	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В..	Исключение опасности поражения электрическим током, короткого замыкания.	
1015	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004A1	4	1. Методические указания по организации системы хранения, выдачи и использования применяемого электронного инструмента в филиалах ООО "Газпром ПХГ" 2. Инструкция по эксплуатации переносных и передвижных электроприёмников. Инструкция по охране труда при работе с ручным электронным инструментом 3. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, - применение средств индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши, коври), - применение заземления оборудования и другие требования. 4. Золотые принципы безопасности Газпром ПХГ	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В..	Исключение опасности поражения электрическим током, короткого замыкания.	
1016	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004A2	4	1. Методические указания по организации системы хранения, выдачи и использования применяемого электронного инструмента в филиалах ООО "Газпром ПХГ" 2. Инструкция по эксплуатации переносных и передвижных электроприёмников. Инструкция по охране труда при работе с ручным электронным инструментом 3. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, - применение средств индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши, коври), - применение заземления оборудования и другие требования. 4. Золотые принципы безопасности Газпром ПХГ	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В..	Исключение опасности поражения электрическим током, короткого замыкания.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 006	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1018	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 006А	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1019	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 007	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1020	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 007А	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1021	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1022	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008A1	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1023	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008A2	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1024	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008A3	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1025	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 005	5	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту <del>огнетушителей № 41 от 15.02.2016г</del>	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1026	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 005А	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту <del>огнетушителей № 41 от 15.02.2016г</del>	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1027	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 006	5	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту <del>огнетушителей № 41 от 15.02.2016г</del>	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1028	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 006А	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту <del>огнетушителей № 41 от 15.02.2016г</del>	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1029	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями и материалами	
1030	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004A1	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1031	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004A2	4	1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1032	Краснодарское УПХГ	Токарь	07 00 13 00 002		1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.02.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Диденко Н.Г.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1033	Краснодарское УПХГ	Токарь	07 00 13 00 003		1. Осуществление допуска персонала к выполнению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм), 3. Порядок подготовки и безопасной эксплуатации оборудования. 4. Инструкции по применению и техническому обслуживанию газовых (углекислотных) огнетушителей, инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей, Приказ об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей № 41 от 15.07.2016г.	В течение года	-	0,00	Начальник МРУ Диденко Н.Г.	Исключение опасности травмирования отлетающими частями оборудования, предметами и материалами	
1034	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1035	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 006А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1036	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 007	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1037	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 007А	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1038	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты. 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1039	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008А1	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты. 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1040	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008А2	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты. 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1041	Краснодарское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	07 07 00 00 008А3	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты. 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС, Барыльник С.В.	Исключение падения грузов на человека	
1042	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты. 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение падения грузов на человека	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1043	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 005A	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение падения грузов на человека	
1044	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 006	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение падения грузов на человека	
1045	Краснодарское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	07 08 00 00 006A	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС, Терещенко С.А.	Исключение падения грузов на человека	
1046	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Папченко А.В.	Исключение падения грузов на человека	
1047	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004A1	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство раб	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Папченко А.В.	Исключение падения грузов на человека	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	Краснодарское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07 09 00 00 004A2	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты. 3. Установление ограждения зоны работ ГПМ и предупреждающих надписей, соблюдение безопасных габаритов рабочей зоны ГПМ. 4. Выполнение работ в присутствии и под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство работ	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС, Панченко А.В.	Исключение падения грузов на человека	
1049	Совхозное УПХГ	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата	30391685	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1050	Совхозное УПХГ	Электросварщик ручной сварки	30392168	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1051	Совхозное УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	30461401	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052	Совхозное УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	30138563	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1053	Совхозное УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	30196287	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1054	Совхозное УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда	30392026	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1055	Совхозное УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда	30392031	8	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1056	Совхозное УПХГ	Оператор технологических установок 5 разряда	30392042	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1057	Совхозное УПХГ	Оператор технологических установок 5 разряда	303922049	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1058	Совхозное УПХГ	Оператор технологических установок 4 разряда	30392137	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1059	Совхозное УПХГ	Оператор технологических установок 4 разряда	30392124	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1060	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	30392143	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1061	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	30392156	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1062	Совхозное УПХГ	Машинист насосных установок 5 разряда	30392172	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	
1063	Совхозное УПХГ	Машинист насосных установок 4 разряда	30392181	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник оперативно-производственной службы А.А. Бобров	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	Совхозное УПХГ	Оператор по исследованию скважин	30190631	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы Ю.В. Глаголев	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перенад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1065	Совхозное УПХГ	Инженер (сменный) ГКС	18000118	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перенад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1066	Совхозное УПХГ	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	30461407	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перенад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1067	Совхозное УПХГ	Регенераторщик отработанного масла 3 разряда	30392288	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокomppressorной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1068	Совхозное УПХГ	Машинист технологических компрессоров 6 разряда	30461406	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокomppressorной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1069	Совхозное УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	30150026	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокomppressorной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1070	Совхозное УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	30392199	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1071	Совхозное УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	30392200	7	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1072	Совхозное УПХГ	Машинист технологических компрессоров 4 разряда	30392226	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1073	Совхозное УПХГ	Машинист технологических компрессоров 4 разряда	30392217	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала, 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перенад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1074	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	18000082	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перенад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1075	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	18000084	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перенад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1076	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	18000087	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1077	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	30392250	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник газокompрессорной службы Ю.В. Никульшин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1078	Совхозное УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	30392324	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энерговодоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в кпкой планируется перенести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079	Совхозное УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	30392334	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1080	Совхозное УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	18000041	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1081	Совхозное УПХГ	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	30392355	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1082	Совхозное УПХГ	Оператор котельной 5 разряда	30064932	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1083	Совхозное УПХГ	Оператор котельной 4 разряда	30392373	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1084	Совхозное УПХГ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	18000127	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1085	Совхозное УПХГ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	30463612	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1086	Совхозное УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	30392297	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1087	Совхозное УПХГ	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	30392383	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1088	Совхозное УПХГ	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда	30392301	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1089	Совхозное УПХГ	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	30392359	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1090	Совхозное УПХГ	Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	30392362	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1091	Совхозное УПХГ	Аппаратчик химводочистки 3 разряда	30392386	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1092	Совхозное УПХГ	Аккумуляторщик 5 разряда	30439326	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1093	Совхозное УПХГ	Мастер	30391769	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник энергоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1094	Совхозное УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	30392392	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер участка защиты от коррозии С.В. Щеглов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1095	Совхозное УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	30392397	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер участка защиты от коррозии С.В. Щеглов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1096	Совхозное УПХГ	Старший мастер	30391781	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Старший мастер участка защиты от коррозии С.В. Щеглов	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1097	Совхозное УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	30392406	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1098	Совхозное УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	30392404	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Срок проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1099	Совхозное УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	30392413	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах,резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1100	Совхозное УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	30392421	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах,резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1101	Совхозное УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	30289561	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах,резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Совхозное УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	30392419	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	М.П.
1103	Совхозное УПХГ	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	30461398	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электронинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1104	Совхозное УПХГ	Мастер	30391870	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный (высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах, резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1105	Совхозное УПХГ	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 4 разряда	30392437	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмент.	В течение года	-	0,00	Начальник службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи В.Ю. Тямкин	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах,резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности на грузоподъемных механизмах. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1106	Совхозное УПХГ	Инженер-энергетик	30227448	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник энерговодоснабжения С.Ф. Евсиков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током. Исключение опасности сред в трубопроводах,резервуарах и другом оборудовании. Исключение опасности паров опасных химических веществ.	
1107	Совхозное УПХГ	Токарь 5 разряда	30392464	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	1,00	Мастер механоремонтного участка В.Ю. Будков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током.	
1108	Совхозное УПХГ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	30421369	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Мастер механоремонтного участка В.Ю. Будков	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Исключение опасности перепад высот отрицательный (глубина), положительный(высота). Исключение опасности поражения электрическим током.	
1109	Канчуринское УПХГ	Оператор технологических установок	30460493 30460494 30460496 30460499 30460498 30460503	28	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1110	Канчуринское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	30460521	7	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1111	Канчуринское УПХГ	Машинист насосных установок	30460528	3	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности падения работника с высоты	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112	Канчуринское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	30329811 30329815 30329818 30329831	28	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Рахматуллин Ф.С.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1113	Канчуринское УПХГ	Слесарь-ремонтник	30203603	8	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Рахматуллин Ф.С.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1114	Канчуринское УПХГ	Приборист	30329856 30329859 30277638 30329867 30329863 30329852 30329865 30329870 30329868 30329855 30329861 30329874 30329866 30329853 30329872 30329871 30329850 30329869 30329849 30329854 30329851 30329857 30329862 30329875 30472819	31	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник АМиС Проходцев А.И.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1115	Канчуринское УПХГ	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиорификации	30329885	1	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник АМиС Проходцев А.И.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1116	Канчуринское УПХГ	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи	30329886	1	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник АМиС Проходцев А.И.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1117	Канчуринское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30329794 30329762 30329767 30329778 30256667 30329764 30329761 30329800 30329768 30329772	45	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Кинзябулатов С.З.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1118	Канчуринское УПХГ	Слесарь-ремонтник	30329808 30329807 30329809	3	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Кинзябулатов С.З.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1119	Канчуринское УПХГ	Каменщик	30330046	2	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1120	Канчуринское УПХГ	Бетонщик	30330050	1	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1121	Канчуринское УПХГ	Маляр	30330047	1	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1122	Канчуринское УПХГ	Плотник	30330048	2	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1123	Канчуринское УПХГ	Столяр	30330051	1	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1124	Канчуринское УПХГ	Штукатур	30330052	1	Обеспечение рабочих мест технологическими картами на работы повышенной опасности. Обеспечение строго выполнения требований безопасности, указанных в карте.	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1125	Канчуриновское УПХГ	Оператор технологических установок	30460493 30460494 30460496 30460499 30460498 30460503	28	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1126	Канчуриновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	30460521	7	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1127	Канчуриновское УПХГ	Машинист насосных установок	30460528	3	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1128	Канчуриновское УПХГ	Плотник	30330048	2	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1129	Канчуриновское УПХГ	Столяр	30330051	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1130	Канчуриновское УПХГ	Штукатур	30330052	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1131	Канчуриновское УПХГ	Каменщик	30330046	2	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1132	Канчуриновское УПХГ	Бетонщик	30330050	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1133	Канчуриновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	30330090	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник ХС Золотов В.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1134	Канчуриновское УПХГ	Слесарь по ремонту автомобилей	30330021	2	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Компансец А.Е.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1135	Канчуриновское УПХГ	Вулканизаторщик	30330024	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Компансец А.Е.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1136	Канчуриновское УПХГ	Машинист бульдозера	30330020 30459596 30330018 30330019	4	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Компансец А.Е.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1137	Канчуриновское УПХГ	Водитель погрузчика	30330027	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Компансец А.Е.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1138	Канчуриновское УПХГ	Водитель автомобиля	30329987 30256578 30329992 30420989 30329982 30329994 30330012 30329983 30329986 30330008 30330006 30330017 30329979 30330005 30330004 30330014 30329991 30329996 30330003 30330013 30330009 30329985 30330007 30329980 30329984 30329981 30329999 30329990 30329989 30329993 30329978 30329977 30330010 30329988	42	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Компансец А.Е.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1139	Канчуриновское УПХГ	Машинист экскаватора	30459597	1	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Компансец А.Е.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1140	Канчуриновское УПХГ	Стропальщик	30330091 30330092	2	Обеспечение обследования машин, механизмов, оборудования, технических устройств с целью проверки наличия и функциональности защитных устройств, ограждений и блокировок. Обеспечение освещенности РМ. Обеспечение наличия и исправности СИЗ	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер УХМТР Аббясов З.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1141	Канчуриновское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30329900 30329899 30329897 30460584 30460585	22	Обеспечение качественного проведения инструктажа и стажировки. Обеспечение наличия и исправности СИЗ работ на высоте и работ в электроустановках, своевременного проведения испытаний заземляющих и отключающих устройств	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Невский А.Г.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражения электрическим током.	
1142	Канчуриновское УПХГ	Машинист электростанции передвижной	30329920 30329921	2	Обеспечение качественного проведения инструктажа и стажировки. Обеспечение наличия и исправности СИЗ работ на высоте и работ в электроустановках, своевременного проведения испытаний заземляющих и отключающих устройств	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Невский А.Г.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражения электрическим током.	
1143	Канчуриновское УПХГ	Машинист двигателей внутреннего сгорания	30329918 30329919	2	Обеспечение качественного проведения инструктажа и стажировки. Обеспечение наличия и исправности СИЗ работ на высоте и работ в электроустановках, своевременного проведения испытаний заземляющих и отключающих устройств	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Невский А.Г.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражения электрическим током.	
1144	Канчуриновское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	30329811 30329815 30329818 30329831	28	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншеи, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншеи.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Рахматуллин Ф.С.	Исключение опасности обрушения откосов траншеи, падение предметов при земляных работах	
1145	Канчуриновское УПХГ	Слесарь-ремонтник	30203603	8	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншеи, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншеи.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Рахматуллин Ф.С.	Исключение опасности обрушения откосов траншеи, падение предметов при земляных работах	
1146	Канчуриновское УПХГ	Оператор технологических установок	30460493 30460494 30460496 30460499 30460498 30460503	28	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншеи, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншеи.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности обрушения откосов траншеи, падение предметов при земляных работах	
1147	Канчуриновское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	30460521	7	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншеи, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншеи.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности обрушения откосов траншеи, падение предметов при земляных работах	
1148	Канчуриновское УПХГ	Машинист насосных установок	30460528	3	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншеи, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншеи.	В течение года	-	0,00	Начальник УПГ Колосков И.Н.	Исключение опасности обрушения откосов траншеи, падение предметов при земляных работах	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1149	Канчуринское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	30329794 30329762 30329767 30329778 30256667 30329764 30329761 30329800 30329768 30329772	45	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншей, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Кинзябулатов С.З.	Исключение опасности обрушения откосов траншей, падение предметов при земляных работах	
1150	Канчуринское УПХГ	Слесарь-ремонтник	30329808 30329807 30329809	3	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншей, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Кинзябулатов С.З.	Исключение опасности обрушения откосов траншей, падение предметов при земляных работах	
1151	Канчуринское УПХГ	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	30329810	1	Проверка безопасности снаружи и внутри котлована (надежность крепления стенок котлована, траншей, крутизна откосов, выходы, расположение отвала, обводненность и т.д.) до начала работ. Определение схемы крепления стенок. Руководствоваться Планом производства работ и схемой разработки котлована и траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Кинзябулатов С.З.	Исключение опасности обрушения откосов траншей, падение предметов при земляных работах	
1152	Канчуринское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	30329811 30329815 30329818 30329831	28	Обеспечение своевременной очистки и посыпки противоскользящими средствами (песок и т.п.) мест возможного образования льда: дорожек, тротуаров, площадок. Обеспечение своевременной укладки противоскользящих ковров и их очистку от снега и льда в опасных местах. Обязательное использование спецобуви на РМ.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Рахматуллин Ф.С.	Исключение опасности падения в местах со скользкими поверхностями	
1153	Канчуринское УПХГ	Слесарь-ремонтник	30203603	8	Обеспечение своевременной очистки и посыпки противоскользящими средствами (песок и т.п.) мест возможного образования льда: дорожек, тротуаров, площадок. Обеспечение своевременной укладки противоскользящих ковров и их очистку от снега и льда в опасных местах. Обязательное использование спецобуви на РМ.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Рахматуллин Ф.С.	Исключение опасности падения в местах со скользкими поверхностями	
1154	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 04 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС – начальник КЦ №1;2 Коновалов А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1155	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 04 008	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС – начальник КЦ №1;2 Коновалов А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1156	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 04 009	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС – начальник КЦ №1;2 Коновалов А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1157	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 05 002	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС – начальник КЦ №1;2 Коновалов А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1158	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 05 004	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС – начальник КЦ №1;2 Коновалов А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1159	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 05 005	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС – начальник КЦ №1;2 Коновалов А.Б.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1160	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 06 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер КЦ №3 Ткачев И.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1161	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 06 009	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер КЦ №3 Ткачев И.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1162	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 06 010	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер КЦ №3 Ткачев И.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1163	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 07 005	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер КЦ №4 Лепихов П.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1164	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 01 03 07 006	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Ведущий инженер КЦ №4 Лепихов П.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1165	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 008	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1166	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 022	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1167	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 023	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1168	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 024	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1169	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 025	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1170	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 026	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1171	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 027	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1172	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 028	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1173	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 029	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1174	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 030	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1175	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 031	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1176	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 032	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1177	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 033	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1178	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 034	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1179	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 035	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1180	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 036	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1181	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 018	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1182	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 01 09 00 037	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1183	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 01 09 00 013	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1184	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 01 09 00 038	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1185	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 01 09 00 039	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1186	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 01 09 00 040	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1187	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 01 09 00 041	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1188	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 01 09 00 019	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1189	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	13 01 10 00 010	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1190	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	13 01 10 00 011	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1191	Касимовское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 01 13 00 011	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1192	Касимовские УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 01 13 00 026	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
1193	Касимовские УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 01 13 00 019	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
1194	Касимовские УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 01 13 00 020	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падение работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
1195	Касимовские УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 02 02 00 007	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС Быков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1196	Касимовские УПХГ	Машинист технологических компрессоров	13 02 02 00 008	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника ГКС Быков Н.М.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1197	Касимовские УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 02 03 00 004	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ОПС Уязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1198	Касимовские УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 02 03 00 010	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ОПС Уязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1199	Касимовские УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 02 03 00 011	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ОПС Уязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	13 02 03 00 012	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ОПС Увязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1201	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 02 03 00 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ОПС Увязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1202	Касимовское УПХГ	Оператор технологических установок	13 02 03 00 013	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ОПС Увязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1203	Касимовское УПХГ	Газорезчик	13 01 09 00 015	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1204	Касимовское УПХГ	Электросварщик	13 01 09 00 014	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1205	Касимовское УПХГ	Электросварщик	13 01 13 00 013	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1206	Касимовское УПХГ	Электросварщик	13 01 32 00 040	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Аксенов В.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1207	Касимовское УПХГ	Электросварщик	13 02 06 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1208	Касимовское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 02 06 00 005	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента.	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1209	Касимовское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 02 06 00 013	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
1210	Касимовское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	13 02 06 00 014	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты). 3. Применение изолированного и поверенного электроинструмента	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности падения работника с высоты, а также поражение электрическим током.	
1211	Касимовское УПХГ	Кабельщик-спайщик	13 02 21 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1212	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	13 02 04 00 003	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	1,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) – начальник ГС Коновалов В.А.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1213	Касимовское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	13 01 09 00 010	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1214	Касимовское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	13 02 03 00 009	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Увязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1215	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	13 01 09 00 009	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Быков М.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1216	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	13 02 03 00 008	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Увязовской п/п Фомичев А.В.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1217	Касимовское УПХГ	Машинист газотурбинных установок	13 01 13 13 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1218	Касимовское УПХГ	Машинист газотурбинных установок	13 01 13 13 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (органов слуха). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов. Снижение времени воздействия шума.	
1219	Касимовское УПХГ	Регенераторщик отработавшего масла	13 01 13 13 008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (кожи и дыхания). 3. Соблюдение правил трудового распорядка, режима труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник службы ЭВС Мельников Д.С.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1220	Кушевское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	21 00 40 00 007	14	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Микитин Л.С.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	
1221	Кушевское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	22 00 40 00 007	14	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Микитин Л.С.	Исключение опасности ожогов, детальный исход	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1222	Кушевское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	23 00 40 00 007	14	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Микитин Л.С.	Исключение опасности удара, отравления, летального исхода	
1223	Кушевское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	24 00 40 00 007	14	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Микитин Л.С.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1224	Кушевское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25 00 40 00 007	14	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник САМО и С Микитин Л.С.	Исключение опасности травмирования конечностей, поражения органов дыхания и зрения	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1225	Кушевское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	21 00 13 00 006	16	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник СЭВС Малов В.В.	Исключение опасности электротравмы, термического ожога, летального исхода	
1226	Кушевское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	22 00 13 00 006	16	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник СЭВС Малов В.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1227	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	21 00 13 00 004	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник СЭВС Малов В.В.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1228	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	22 00 13 00 004	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник СЭВС Малов В.В.	Исключение опасности ожогов, летальный исход	
1229	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	23 00 13 00 004	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник СЭВС Малов В.В.	Исключение опасности удара, отравления, летального исхода	
1230	Кушевское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	20 00 09 00 003	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала-начальник ГС Шебанов И.М.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1231	Кушевское УПХГ	Оператор по исследованию скважин	21 00 09 00 003	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала-начальник ГС Шебанов И.М.	Исключение опасности удушья, отравления, летального исхода	
1232	Кушевское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	21 00 11 00 021	42	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	
1233	Кушевское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	22 00 11 00 021	42	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности ожогов, летальный исход	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1234	Кушевское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	23 00 11 00 021	42	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности удушья, отравления, летального исхода	
1235	Кушевское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	24 00 11 00 021	42	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1236	Кушевское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	25 00 11 00 021	42	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования конечностей, поражения органов дыхания и зрения	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1237	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	21 00 11 00 027	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	
1238	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	22 00 11 00 027	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности ожогов, летальный исход	
1239	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	23 00 11 00 027	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности удущья, отравления, летального исхода	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1240	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	24 00 11 00 027	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты <i>(список спец. рабочих мест)</i>	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1241	Кушевское УПХГ	Слесарь-ремонтник	25 00 11 00 027	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты <i>(список спец. рабочих мест)</i>	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования конечностей, поражения органов дыхания и зрения	
1242	Кушевское УПХГ	Оператор по химической обработке скважин	21 00 11 00 015	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты <i>(список спец. рабочих мест)</i>	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1243	Куцевское УПХГ	Оператор по химической обработке скважин	22 00 11 00 015	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности ожогов, летальный исход	
1244	Куцевское УПХГ	Оператор по химической обработке скважин	23 00 11 00 015	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности удара, отравления, летального исхода	
1245	Куцевское УПХГ	Оператор по химической обработке скважин	24 00 11 00 015	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК I уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1246	Кушевское УПХГ	Оператор по химической обработке скважин	25 00 11 00 015	3	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования конечностей, поражения органов дыхания и зрения	
1247	Кушевское УПХГ	Оператор очистных сооружений	21 00 11 00 004	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования глаз, травмирования других частей тела отлетающими частями оборудования, предметов и материалов.	
1248	Кушевское УПХГ	Оператор очистных сооружений	22 00 11 00 004	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности ожогов, летальный исход	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1249	Кушевское УПХГ	Оператор очистных сооружений	23 00 11 00 004	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности удушья, отравления, летального исхода	
1250	Кушевское УПХГ	Оператор очистных сооружений	24 00 11 00 004	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности падения работника с высоты	
1251	Кушевское УПХГ	Оператор очистных сооружений	25 00 11 00 004	4	1. Ознакомление работников с имеющимися опасностями, внесение в программы технической учебы информации о возможных опасностях и рисках, анализ фактических показателей деятельности общества. 2. Обеспечение компетентности персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, согласно требований СТО Газпром ПХГ 9-02-2014. 3. Постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда в рамках ИСМ в области ПБ, ОТ и ОС ООО «Газпром ПХГ». 4. Контроль со стороны ИТР СЭВС за выполнением АПК 1 уровня. 5. Ограничение доступа посторонних лиц к месту производства работ. 6. Применение средств индивидуальной защиты	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Клименко А.В.	Исключение опасности травмирования конечностей, поражения органов дыхания и зрения	
1252	Ленинградское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	16 07 00 00 006	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Кретов Д.Г.	Снижение вредного воздействия шума	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1253	Ленинградское УПХГ	Электрогазосварщик (ГКС)	16 07 00 00 007	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. 3. Соблюдение режима рационального чередования труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Кретов Д.Г.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение воздействия ультрафиолетового излучения 3. Снижение тяжести трудового процесса	
1254	Ленинградское УПХГ	Мастер по капитальному ремонту скважин	16 10 00 00 014	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Снижение вредного воздействия шума	
1255	Ленинградское УПХГ	Мастер по исследованию скважин	16 10 00 00 005	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Снижение вредного воздействия шума	
1256	Ленинградское УПХГ	Бурьльщик капитального ремонта скважин	16 10 00 00 007	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение вредного воздействия шума	
1257	Ленинградское УПХГ	Машинист подъемника	16 10 00 00 010	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение вредного воздействия шума	
1258	Ленинградское УПХГ	Машинист промывочного агрегата	16 10 00 00 009	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение вредного воздействия шума	
1259	Ленинградское УПХГ	Моторист цементировочного агрегата	16 10 00 00 012	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение вредного воздействия шума	
1260	Ленинградское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	16 10 00 00 011	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Зам. начальника по геологии Афанасьев С.Б.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение вредного воздействия шума	
1261	Ленинградское УПХГ	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	16 21 00 00 006	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Кретов Д.Г.	Снижение вредного воздействия шума	
1262	Ленинградское УПХГ	Оператор котельной	16 21 00 00 007	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Кретов Д.Г.	Снижение вредного воздействия шума	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля (дежурный)	16 17 00 00 006	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1264	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 007	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1265	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 008	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1266	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 009	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1267	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 011	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1268	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 012	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1269	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 013	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1270	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 014	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1271	Ленинградское УПХГ	Водитель автомобиля	16 17 00 00 015	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1272	Ленинградское УПХГ	Тракторист 5 разряда	16 17 00 00 005	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов. 3. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. 4. Введение регламентированных перерывов и производственной гимнастики в целях снижения	В течение года	-	0,00	Начальник АЦ Смирнов Г.И.	1. Снижение вредного воздействия шума 2. Снижение тяжести трудового процесса 3. Снижение напряженности трудового процесса	
1273	Ленинградское УПХГ	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	16 00 00 16 002	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз рабочей хостом)	В течение года	-	0,00	Заведующая хозяйством Нодь В.И.	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1274	Ленинградское УПХГ	Машинист техн. компрессоров	16 07 00 00 004	4	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Кретов Д.Г.	Снижение вредного воздействия шума	
1275	Ленинградское УПХГ	Машинист техн. компрессоров	16 07 00 00 005	6	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Кретов Д.Г.	Снижение вредного воздействия шума	
1276	Ленинградское УПХГ	Оператор технологических установок	16 07 00 00 008	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Кретов Д.Г.	Снижение вредного воздействия шума	
1277	Ленинградское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	16 09 00 00 003	4	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 3. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Авакян Э.А.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Снижение вредного воздействия шума	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1278	Ленинградское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	16 09 00 00 004	4	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 3. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Авакян Э.А.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Снижение вредного воздействия шума	
1279	Ленинградское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа	16 09 00 00 005	6	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 3. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Авакян Э.А.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Снижение вредного воздействия шума	
1280	Ленинградское УПХГ	Машинист ППДУ (ОПС)	16 09 00 00 006	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 3. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Авакян Э.А.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение вредного воздействия шума	
1281	Ленинградское УПХГ	Электрогазосварщик (ОПС)	16 09 00 00 008	1	1. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Применение средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. 3. Соблюдение режима рационального чередования труда и отдыха	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Авакян Э.А.	1. Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2. Снижение воздействия ультрафиолетового излучения 3. Снижение тяжести трудового процесса	
1282	Ленинградское УПХГ	Приборист	16 23 00 00 004	3	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник АМО и С Прусс А.М.	Снижение вредного воздействия шума	
1283	Ленинградское УПХГ	Приборист	16 23 00 00 005	2	1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. 2. Организация регламентированных акустических перерывов	В течение года	-	0,00	Начальник АМО и С Прусс А.М.	Снижение вредного воздействия шума	
1284	Московское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	11 00 03 00 008	4	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Ткачев М.А.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	
1285	Московское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	11 00 03 00 008А	3	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ГКС Ткачев М.А.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	
1286	Московское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	11 00 04 00 008	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Полищук И.Н.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	
1287	Московское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	11 00 04 00 006А	4	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Полищук И.Н.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	
1288	Московское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	11 00 04 00 011	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Полищук И.Н.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1289	Московское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	11 00 04 00 009	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Полищук И.Н.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	
1290	Московское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	11 00 04 00 007А	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник ОПС Полищук И.Н.	Исключение опасности разгерметизации (по различным причинам: слив, налив, перелив, свищ, дыхательные клапаны, открытые резервуары и т.п.)	
1291	Московское УПХГ	Машинист крана автомобильного 6 разряда	11 00 09 00 005	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Груднин А.С.	Исключение опасности падения человека, падения предметов/механизмов	
1292	Московское УПХГ	Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	11 00 09 00 006	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Груднин А.С.	Исключение опасности падения человека, падения предметов/механизмов	
1293	Московское УПХГ	Машинист крана автомобильного 6 разряда	11 00 09 00 034	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Начальник АТЦ Груднин А.С.	Исключение опасности падения человека, падения предметов/механизмов	
1294	Московское УПХГ	Токарь 6 разряда	11 00 03 00 005	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ.	В течение года	-	0,00	Старший мастер МРУ Безручкин С.В.	Исключение опасности попадания под действие механизма; разлетающихся частей механизма	
1295	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 004	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1296	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 015	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1297	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 016	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1298	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 017	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1299	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 019	1	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	





№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Срок проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1310	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 035	6	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1311	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 09 00 038	4	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1312	Московское УПХГ	Водитель автомобиля	11 00 10 00 002	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное прохождение предрейсовых медосмотров.	В течение года	-	0,00	Начальник ЭВС Шипов С.И.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1313	Московское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	11 00 07 00 005	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ. 4. Применение токоизолирующего инструмента, знаков безопасности при производстве работ.	В течение года	-	0,00	Инженер 1 категории Петухов М.Д.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1314	Московское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	11 00 00 22 002	2	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ. 4. Применение токоизолирующего инструмента, знаков безопасности при производстве работ.	В течение года	-	0,00	Инженер 1 категории Петухов М.Д.	Исключение опасности: контакта человека с электрическим током; короткого замыкания; дефектных, перегруженных и оголенных проводов и разъемов	
1315	Московское УПХГ	Пожарный 5 разряда	11 00 10 00 003	5	1. Проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда. 2. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Обязательное применение СИЗ. 4. Привлечение федеральных и муниципальных отделений пожарной охраны.	В течение года	-	0,00	Начальник пожарного поста Горюшин Н.П.	Исключение опасности попадания человека под обрушающиеся конструкции	
1316	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	08 03 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	0,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1317	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	08 03 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	1,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1318	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	08 03 00 00 008	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	2,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1319	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	08 03 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	3,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1320	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	08 03 00 00 010	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	4,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1321	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда	08 03 00 00 011	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	5,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1322	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ГРП-1)	08 03 00 00 012	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	6,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1323	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ГРП-2)	08 03 00 00 013	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	6,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1324	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ГРП-3)	08 03 00 00 014	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	7,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1325	Елшанское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ГРП-Тульский)	08 03 00 00 015	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	8,00	Начальник службы Д.А. Горлов	Исключение 1) опасность падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования.	
1326	Елшанское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	08 04 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы В.В. Костюнин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током	
1327	Елшанское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	08 04 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы В.В. Костюнин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током	
1328	Елшанское УПХГ	Оператор по исследованию скважин 5 разряда	08 04 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы В.В. Костюнин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током	
1329	Елшанское УПХГ	Машинист подъемника	08 04 00 00 009	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы В.В. Костюнин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током	
1330	Елшанское УПХГ	Машинист подъемника	08 04 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы В.В. Костюнин	Исключение 1) опасности падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1331	Елшанское УПХГ	Мастер по исследованию скважин	08 04 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник геологической службы В.В. Костонин	Исключение 1) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов при разгерметизации оборудования	
1332	Елшанское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок	08 05 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка А.Н. Страчков	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1333	Елшанское УПХГ	Оператор технологических установок 6 разряда	08 05 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка А.Н. Страчков	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1334	Елшанское УПХГ	Оператор технологических установок (сменный персонал)	08 05 00 00 005	7	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка А.Н. Страчков	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1335	Елшанское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 6 разряда	08 06 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.М. Фролов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1336	Елшанское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	08 06 00 00 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.М. Фролов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1337	Елшанское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 5 разряда	08 06 00 00 008	6	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.М. Фролов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1338	Елшанское УПХГ	Машинист технологических компрессоров 4 разряда	08 06 00 00 010	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.М. Фролов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1339	Елшанское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	08 06 00 00 013	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.М. Фролов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1340	Елшанское УПХГ	Приборист 6 разряда	08 08 00 00 007	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	-5,00	Начальник службы М.С. Капустин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1341	Елшанское УПХГ	Приборист сменный режим работы	08 08 00 00 008	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	-4,00	Начальник службы М.С. Капустин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1342	Елшанское УПХГ	Приборист 5 разряда	08 08 00 00 009	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	-3,00	Начальник службы М.С. Капустин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1343	Елшанское УПХГ	Приборист 4 разряда	08 08 00 00 010	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	-2,00	Начальник службы М.С. Капустин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1344	Елшанское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	08 08 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	-1,00	Начальник службы М.С. Капустин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1345	Елшанское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	08 08 00 00 012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	0,00	Начальник службы М.С. Капустин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1346	Елшанское УПХГ	Инженер-программист 1 категории	08 09 00 00 001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках.	В течение года	-	0,00		Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1347	Елшанское УПХГ	Начальник службы	08 10 00 00 001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1348	Елшанское УПХГ	Ведущий инженер-энергетик	08 10 00 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1349	Елшанское УПХГ	Инженер-энергетик 2 категории	08 10 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование предного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1350	Елшанское УПХГ	Инженер-энергетик	08 10 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1351	Елшанское УПХГ	Мастер	08 10 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1352	Елшанское УПХГ	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда	08 10 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1353	Елшанское УПХГ	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	08 10 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1354	Елшанское УПХГ	Машинист насосных установок 2 разряда	08 10 00 00 008	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1355	Елшанское УПХГ	Аппаратчик очистки сточных вод 4 разряда	08 10 00 00 009	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение при производстве работ, связанных с перепадом высот средств защиты от падения с высоты.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) опасности падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1356	Елшанское УПХГ	Оператор котельной 4 разряда	08 10 00 00 010	5	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1357	Елшанское УПХГ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	08 10 00 00 011	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1358	Елшанское УПХГ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	08 10 00 00 012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1359	Елшанское УПХГ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	08 10 00 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1360	Елшанское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	08 10 00 00 014	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1361	Елшанское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	08 10 00 00 015	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1362	Елшанское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	30362392	4	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник службы А.Н. Плотников	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1363	Елшанское УПХГ	Начальник участка (в промышленности)	08 12 00 00 001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка Р.А. Иванов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1364	Елшанское УПХГ	Инженер по электрохимической защите	08 12 00 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка Р.А. Иванов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1365	Елшанское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	08 12 00 00 003	2	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка Р.А. Иванов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1366	Елшанское УПХГ	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	08 12 00 00 004	3	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках. 5. Работа по наряду-допуску на проведение земляных работ, крепление стенок траншей.	В течение года	-	0,00	Начальник участка Р.А. Иванов	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током; 4) опасности обрушения грунта.	
1367	Елшанское УПХГ	Начальник цеха	08 13 00 00 001	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1368	Елшанское УПХГ	Старший механик	08 13 00 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1369	Елшанское УПХГ	Диспетчер автомобильного транспорта	08 13 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1370	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1371	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1372	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 010	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1373	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 013	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1374	Елшанское УПХГ	Слесарь по ремонту автомобилей	08 13 00 00 015	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1375	Елшанское УПХГ	Тракторист	08 13 00 00 016	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1376	Елшанское УПХГ	Машинист бульдозера	08 13 00 00 018	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1377	Елшанское УПХГ	Машинист экскаватора	08 13 00 00 019	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1378	Елшанское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	08 13 00 00 021	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1379	Елшанское УПХГ	Машинист крана автомобильного	08 13 00 00 022	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1380	Елшанское УПХГ	Моторист цементировочного агрегата	08 13 00 00 023	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1381	Елшанское УПХГ	Аккумуляторщик	08 13 00 00 024	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 2) опасности поражения электрическим током.	
1382	Елшанское УПХГ	Машинист мочной установки	08 13 00 00 026	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм).	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1383	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 027	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1384	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 029	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в клкой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1385	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 030	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1386	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 031	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1387	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 012	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1388	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 033	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1389	Елшанское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	08 13 00 00 034	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1390	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 035	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1391	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 036	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1392	Елшанское УПХГ	Машинист крана автомобильного	08 13 00 00 038	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1393	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 039	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1394	Елшанское УПХГ	Машинист бульдозера	08 13 00 00 040	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1395	Елшанское УПХГ	Водитель погрузчика	08 13 00 00 041	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1396	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 042	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1397	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 014	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1398	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1399	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 043	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	
1400	Елшанское УПХГ	Водитель автомобиля	08 13 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ глаз, лица, головы, рабочий костюм). 3. Соблюдение скоростного режима, ПДД, соблюдение дорожной разметки.	В течение года	-	0,00	Начальник автотранспортного цеха С.В. Мороз	Исключение 1) опасности ДТП 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов.	



№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	Елшанское УПХГ	Камснщик	08 21 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00		Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1402	Елшанское УПХГ	Плотник	08 21 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00		Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1403	Елшанское УПХГ	Штукатур	08 21 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты	В течение года	-	0,00	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений I категории А.А. Тюрин	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1404	Елшанское УПХГ	Такелажник	08 26 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты	В течение года	-	0,00	Инженер I категории И.В. Лигай	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1405	Елшанское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	08 29 00 00 002	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты	В течение года	-	0,00	Инженер-механик I категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1406	Елшанское УПХГ	Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	08 29 00 00 003	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты	В течение года	-	0,00	Инженер-механик I категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора и из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1407	Елшанское УПХГ	Токарь 6 разряда	08 29 00 00 004	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты	В течение года	-	0,00	Инженер-механик 1 категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1408	Елшанское УПХГ	Электрогазосварщик 5 разряда	08 29 00 00 005	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00	Инженер-механик 1 категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1409	Елшанское УПХГ	Электрогазосварщик 5 разряда	08 29 00 00 006	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00	Инженер-механик 1 категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1410	Елшанское УПХГ	Электрогазосварщик 6 разряда	08 29 00 00 007	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала. 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00	Инженер-механик 1 категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	
1411	Елшанское УПХГ	Электрогазосварщик 6 разряда	08 29 00 00 008	1	1. Осуществление допуска персонала к проведению работ, проведение инструктажей и проверок знаний персонала 2. Применение средств индивидуальной защиты (защита глаз, рабочий костюм). 3. Применение автогидроподъемника для производства работ на высоте обученным персоналом, с применением средств защиты от падения с высоты. 4. Применение средств защиты при работе в электроустановках	В течение года	-	0,00	Инженер-механик 1 категории	Исключение 1) падения с высоты; 2) опасности попадания отлетающих частей оборудования, предметов и материалов; 3) опасности поражения электрическим током.	

Заместитель Генерального директора по производству  
ООО «Газпром ПХГ»

  
В.Е. Король

  
Д.В. Мельников

Г.С. Голод