


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер - первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром ПХГ»


И.А. Колодяжный
 « 27 » СЕНАБРЯ 2023 г.

**План мероприятий по улучшению условий труда работников ООО «Газпром ПХГ» на 2024 год
 по результатам проведенной специальной оценки условий труда**

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №3	18000954	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, ведущий инженер КЦ№3	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	
2	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №3	18000955	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, ведущий инженер КЦ№3	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	
3	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №3	30064931	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, ведущий инженер КЦ№3	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	
4	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №3	30358635	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, ведущий инженер КЦ№3	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	
5	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный (ГКС Увязовская п/п)	30359927	5	1. Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума). 2. Модернизация системы пожаротушения ГПА Солар1-6; 1 ступени ГПА 1,3,5 подогрева АВО масла, АВО укрытия, ВЗК (воздухозаборной камеры) для работы в зимний период; системы автоматического управления ГПА «Солар 1-6».	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный (ГКС Увязовская п/п)	30359940	1	1. Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума). 2. Модернизация системы пожаротушения ГПА Солар1-6; 1 ступени ГПА 1,3,5 подогрева АВО масла, АВО укрытия, ВЗК (воздухозаборной камеры) для работы в зимний период; системы автоматического управления ГПА «Солар 1-6».	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	
7	Касимовское УПХГ	Начальник лаборатории (ХАЛ)	18001738	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
8	Касимовское УПХГ	Инженер-химик 1 категории (ХАЛ)	18001739	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
9	Касимовское УПХГ	Инженер-химик (ХАЛ)	18001740	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Касимовское УПХГ	Инженер-химик (ХАЛ)	18001741	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
11	Касимовское УПХГ	Лаборант химического анализа (ХАЛ)	18000958	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
12	Касимовское УПХГ	Лаборант химического анализа (ХАЛ)	18000959	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
13	Касимовское УПХГ	Лаборант химического анализа (ХАЛ)	18000960	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Касимовское УПХГ	Лаборант химического анализа (ХАЛ)	18000961	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
15	Касимовское УПХГ	Лаборант химического анализа (ХАЛ)	30359357	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время прибытия в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	
16	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001076	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
17	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001077	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
18	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001078	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
19	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	30358674	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
20	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (Оперативно-производственная служба (ОПС Увязовской п/п))	30360102	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
21	Касимовское УПХГ	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (Оперативно-производственная служба (ОПС Увязовской п/п))	30360104	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001121	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
23	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001122	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
24	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001131	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
25	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001132	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
26	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001133	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
27	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	18001210	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
28	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30197120	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
29	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30197130	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
30	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30263640	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
31	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30275323	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30275471	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
33	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30355605	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
34	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358697	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
35	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358700	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
36	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358703	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
37	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358705	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
38	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358708	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
39	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358711	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
40	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358718	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
41	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358728	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358731	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
43	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358740	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
44	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358747	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
45	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа Оперативно-производственная служба (ОПС)	30358750	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
46	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30360106	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
47	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30360107	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
48	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30360110	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
49	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30360115	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
50	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30360121	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
51	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30360124	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Касимовское УПХГ	Оператор по добыче нефти и газа (ОПС Увязовская п/п)	30256675	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ОПС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
53	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000940	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
54	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000941	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
55	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000942	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
56	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000943	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
57	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000944	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
58	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000945	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
59	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	18000946	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
60	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	30206396	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
61	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин Геологическая служба (ГС)	30359080	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин (ГС Увязовская п/п)	30360169	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
63	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин (ГС Увязовская п/п)	30360171	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
64	Касимовское УПХГ	Оператор по исследованию скважин (ГС Увязовская п/п)	30360174	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заместитель начальника филиала (по геологии) - начальник ГС	Шум из класса 3.1 в класс 2	
65	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №1	30358589	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум (3.2) без изменений класса УТ	
66	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №1	30358600	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум (3.2) без изменений класса УТ	
67	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №1	30355585	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум (3.2) без изменений класса УТ	
68	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №2	30355588	3	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум (3.2) без изменений класса УТ	
69	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №2	30358621	4	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум (3.2) без изменений класса УТ	
70	Касимовское УПХГ	Машинист технологических компрессоров Газокомпрессорная служба Компрессорный цех №2	30358618	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ГКС, заместитель начальника службы	Шум (3.2) без изменений класса УТ	
71	Волгоградское УПХГ	Приборист	18002410	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум из класса 3.2 в класс 3.1	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Волгоградское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	18002411	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум (3.2) без изменения класса УТ	
73	Волгоградское УПХГ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	18002412	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум (3.2) без изменения класса УТ	
74	Кушевское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30404092	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
75	Кушевское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменный)	30404100	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
76	Кушевское УПХГ	Электромонтер по обслуживанию оборудования электростанций (сменный)	30404104	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
77	Кушевское УПХГ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	30404111	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник структурного подразделения	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
78	Невское УПХГ	Уборщик производственных помещений	30406560	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заведующий хозяйством	Шум (3.2) без изменения класса УТ	
79	Невское УПХГ	Уборщик производственных помещений	30406565	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заведующий хозяйством	Шум (3.2) без изменения класса УТ	
80	Невское УПХГ	Уборщик производственных помещений	30417558	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Заведующий хозяйством	Шум (3.2) без изменения класса УТ	
81	Невское УПХГ	Инженер 1 категории	30405340	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник службы АМОиС	Шум (3.1) без изменения класса УТ	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Невское УПХГ	Инженер	18000753	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник службы АМОиС	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
83	Невское УПХГ	Приборист	30405997	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник службы АМОиС	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
84	Невское УПХГ	Приборист	30405978	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник службы АМОиС	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
85	Саратовское УАВР и КРС	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30205702	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
86	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396563	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
87	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396555	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
88	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396566	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
89	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396560	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
90	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396561	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
91	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396567	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396562	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
93	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396564	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
94	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396565	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
95	Саратовское УАВР и КРС	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30082783	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
96	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30205701	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
97	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396577	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
98	Саратовское УАВР и КРС	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30227432	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
99	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396591	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
100	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396588	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
101	Саратовское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30396590	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум (3.1) без изменения класса УТ	

№ п/п	Наименование филиала	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (снижение уровней воздействия вредных производственных факторов (ВПФ), их наименование)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Ставропольское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30377020	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер Кушевского участка РС Барабаш В.В.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
103	Ставропольское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30377026	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
104	Ставропольское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	18002118	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
105	Ставропольское УАВР и КРС	Мастер буровой	18000023	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник ЦБ и РС Макаров А.Б.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
106	Ставропольское УАВР и КРС	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30256661	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер Краснодарского участка РС Лозовой С.А.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
107	Ставропольское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30377099	2	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер Краснодарского участка РС Лозовой С.А.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
108	Ставропольское УАВР и КРС	Старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30377114	1	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер Кушевского участка РС Барабаш В.В.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
109	Ставропольское УАВР и КРС	Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	30377120	5	Пересмотр хронометражных данных (сокращение продолжительности ВПФ за счет уменьшения нахождения времени в рабочих зонах с повышенным уровнем шума)	2 квартал	Собственные силы	0,00	Старший мастер Кушевского участка РС Барабаш В.В.	Шум (3.1) без изменения класса УТ	
110	Ставропольское УПХГ	Инженер-химик	30352051	1	1. Обеспечение работы вентиляционных систем в период проведения химических исследований. 2. Минимизировать время пребывания в зоне воздействия ВПФ. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной и местной вентиляции. При необходимости выполнить чистку вентхолов, ремонт вентиляторов	2 квартал	Собственные силы	0,00	Начальник лаборатории	Химический из класса 3.1 в класс 2	

Начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды



С.И. Дмитриенко